



## ADAPTABLE A LA CONFIGURATION DU BATIMENT ET A L'ENCOLURE DU CHEVAL

**MODULE LIBRE SERVICE CHEVAL**: La combinaison cadre et module permet de réaliser toutes les longueurs possibles jusqu'à 6 m. 2 versions de modules pour un montage avec ou sans muret - permet de nourrir le cheval à l'extérieur du box en assurant la séparation entre les aliments et le fumier.

module

LIBRE SERVICE CHEVAL

pour montage sans muret hauteur 1 m 80





LIBRE SERVICE CHEVAL pour montage sur muret - hauteur 1 m 50

**LS 3 BARRES :** Constitué de 2 barres de Ø 76 mm assemblées par entretoise Ø 60 mm sous forme de panneaux ouvrants et démontables. Ils possèdent une troisième barre centrale Ø 60 mm réglable en hauteur permettant un passage de tête adapté.

3 dimensions disponibles 4, 5 et 6 m avec embout réglable S'installent sur poteaux et ferrures de la gamme JOURDAIN





LS FESTON: Ce modèle de panneau libre service offre des passages de tête adaptés aux chevaux. Les anti-passages en partie inférieure évitent le gaspillage de foin.

Construit en tube Ø 60,3 mm, avec 4 embouts réglables aux extrémités.

Fabriqué en 3 dimensions, 6 passages de tête sur 4 m, 7 passages sur 5 m, et 8 passages sur 6 m.

S'installe sur poteaux et ferrures de la gamme JOURDAIN.

TOUS NOS PRODUITS SONT GALVANISÉS À CHAUD APRÈS FABRICATION