

PRINTEMPS 2018

N°75

OFFRES VALABLES DU
22 FÉVRIER AU 17 MARS

LE CHOIX DES PROS

MATÉRIEL AGRICOLE - PIÈCES - MOTOCULTURE DE PLAISANCE

1 188€^{ETC}
990€^{HT}FINI LE MARTEAU POUR
ENFONCER LES CRAMPILLONS**CLOUEUR AUTONOME SANS FIL**

Livré avec:

- 2 batteries 6V 1,65 AH NiMh
- 6 000 crampillons à pointes divergentes 3,15 x 40 mm galvanisés à chaud
- 6 cartouches de gaz 80 ml pouvant frapper jusqu'à 1000 coups chacune
- 1 chargeur adaptateur 220V/6V
- 1 paire de lunettes de protection
- 1 paire de bouchons d'oreilles
- 1 malette de transport en ABS

Retrouvez les pièces et accessoires
à partir de la page 24**DÉCHAUMEURS À DENTS CROSSLAND**Gamme portée et semi-portée de 3 m à 8,05 m.
Dent Eurochisel : Brevet Grégoire Besson.
Sécurité non-stop ressort (450 kg à la pointe).*Le réseau SCAR depuis 40 ans à votre service*

Destinataire



EXTENSION DE GARANTIE



MATÉRIEL NEUF

5 ans

DE GARANTIE

MATÉRIEL OCCASION

1 an

DE GARANTIE

Voir conditions en point de vente


1^{ER} RÉSEAU NATIONAL



450
entreprises
indépendantes
en France



280
magasins
libre-service



www.scar.fr

MATÉRIEL
AGRICOLE

PIÈCES
& ACCESSOIRES

MOTOCULTURE
DE PLAISANCE

SERVICE DE PROXIMITÉ



Notre Sélection:



Retrouvez toutes
les occasions SCAR

sur le site
www.scar.fr

Nos Occasions:



Sign: toutes les occasions

LES IMMANQUABLES SCAR

MATÉRIELS DE DÉMONSTRATION



ALTEC DEROULEUSE DR200A, 2015
Pour balles de 2 m avec bras de chargement
~~3 613 € HT~~ - Démonstration **2 890 € HT**



MONOSEM BINEUSE SCD 12 RANGS, 2012
Autodirigée 45-50cm
~~12 498 € HT~~ - Démonstration **9 990 € HT**



BERTHOUD PULVE FORCE 1000L, 2013
Rampe RCSI hydraulique 15m
~~12 375 € HT~~ - Démonstration **9 900 € HT**



ELHO ENRUBANNEUSE SIDELINER 1520, 2014
Boîtier Monitor
~~13 738 € HT~~ - Démonstration **10 990 € HT**



SOLANO PULVERISATEUR CONDOR 1200L, 2015
Rampe 18m hydraulique correcteur de dévers commande électrique 5 tronçons
~~9 488 € HT~~ - Démonstration **7 590 € HT**



CARRE BINEUSE ECONET, 2014
6 rangs bipoutre repliable, 2 courtes de guidage
~~5 998 € HT~~ - Démonstration **4 790 € HT**



FELLA FAUCHEUSE SM3065, 2014
Conditionneur à doigts, timon central
~~16 900 € HT~~ - Démonstration **13 490 € HT**

FELLA FAUCHEUSE SM3065, 2014
Conditionneur rouleaux, timon central
~~17 498 € HT~~ - Démonstration **13 990 € HT**



GREAT PLAINS DÉCOMPACTEUR ST BAR 3M, 2015
5 dents sécurité boulons
~~2 219 € HT~~ - Démonstration **1 775 € HT**

GREAT PLAINS DÉCOMPACTEUR ST BAR 3,50M, 2014
6 dents sécurité ressort
~~4 369 € HT~~ - Démonstration **3 490 € HT**



GREAT PLAINS DECHAUMEUR RAPIDE XPRESS 3M, 2014
Avec rouleau Maxilift
~~9 600 € HT~~ - Démonstration **7 690 € HT**



THIEVIN BENNE CORTAL 160-62, 16T, 2015
Roues 560/60x22,5 vérins report de charge, caisse 1,20m, réhausse alu à blé + Réhausse alu ensilage 600mm
~~24 975 € HT~~ - Démonstration **19 990 € HT**



GREAT PLAINS DÉCHAUMEUR RAPIDE XPRESS 3,50 M, 2014
Avec rouleau Maxilift ou DD
~~10 863 € HT~~ - Démonstration **8 690 € HT**



GREGOIRE BESSON HERSE ROTATIVE PKE 4M, 2014
Dents démontage rapide et rouleau packer
~~16 250 € HT~~ - Démonstration **12 990 € HT**



KONGSKILDE DECHAUMEUR VIBROFLEX 5M, 2014
Herse peigne
~~11 235 € HT~~ - Démonstration **8 990 € HT**



KONGSKILDE VIBROCULTEUR PORTE VM3065 6,50M, 2014
Planche niveleuse, herse peigne
~~12 363 € HT~~ - Démonstration **9 890 € HT**



GREAT PLAINS DECHAUMEUR TL 3M, 2013
10 dents sécurité ressorts et rouleau Maxilift
~~9 738 € HT~~ - Démonstration **7 790 € HT**



LELY ANDAINEUR DOUBLE CENTRAL 745 VARIO 7,35M, 2015
Réglage hydraulique de la largeur
~~16 236 € HT~~ - Démonstration **12 990 € HT**



LELY ENRUBANNEUSE PT 160, 2015
Avec retourneur de balles
~~12 363 € HT~~ - Démonstration **9 890 € HT**



LELY ANDAINEUR HIBISCUS 425S, 2015
Mono-rotor 4,25 m
~~5 238 € HT~~ - Démonstration **4 190 € HT**



LELY FANEUSE PORTÉE LOTUS 520 STABILO, 2015
4 toupies
~~5 863 € HT~~ - Démonstration **4 690 € HT**



LELY REMORQUE AUTO-CHARGEUSE TIGO 40SD, 2014
pack ensilage, tapis de déchargement
~~40 500 € HT~~ - Démonstration **39 500 € HT**



ROBUST PLATEAU TRAIINE R19000PT 6 ROUES, 2015
10 m - 19 tonnes - échelles et plancher
~~12 488 € HT~~ - Démonstration **9 990 € HT**



SILOFARMER REMORQUE DISTRIBUTRICE 735 HGL, 2014
6,8 m³ commandes électriques
~~17 375 € HT~~ - Démonstration **13 900 € HT**



GALLIGNANI ROUND BALER GACH32, 120X125, 2012
Liage filet-ficelle + pneus 15/55-17 + cardan homocinétique à câmes
~~19 700 € HT~~ - Démonstration **14 900 € HT**



EUOMARK DÉSILEUSE PAILLEUSE TX69XL, 2014
7,5m² 2 démôleurs Power Drive SDE Goulotte tournante
~~20 613 € HT~~ - Démonstration **16 490 € HT**



EUOMARK PAILLEUSE TX87XL, 2014
8,3m² 2 démôleurs Power Drive SDE
~~16 563 € HT~~ - Démonstration **13 250 € HT**



PRESSES À CHAMBRE VARIABLE LELY WELGER
RP 160 V - RP 180 V

Diamètre de balle de 0,90 à 1,80 m. Pick-up 2, 2,25 et 2,40 m. Jusqu'à 25 coupeaux.



Boîtier E-link Control, vision claire du statut de la presse, tous les réglages et paramètres peuvent être effectués depuis le tracteur.



Boîtier E-link Pro avec compatibilité ISOBUS, dispose en plus, des données sur le nombre de bottes et les heures. Exportation possible par simple port USB.



GARANTIE
3 ans



PRESSES EXTRÊME

Une large gamme de chambres variables. Ameneur rotatif ou alternatif. Jusqu'à 25 coupeaux. Boîtier, Isobus possible. Balles de 1,65 à 1,80 m. Pick-up 2,20m maxi.



DEMANDEZ UN DEVIS



CONDITIONS MORTE SAISON



**FICELLES
FILETS
FILMS D'ENRUBANNAGE**



ANDAINEURS

Portés : 3,40 à 4,50 m. Traînés 2 ou 4 toupies, andains centraux ou latéraux : 5,75 à 14 m.



Le + FELLA CAMCONTROL : plus de dégagement au sol en bout de champ

FANEUSES

Gamme de 2,80 m à 8,80 m.

4 590 € HT

Ref. 11492

MH 540
5,40 m, 4 toupies
Repliage hydraulique





+
PRODUIT

Sécurité des disques de coupe Safecut de série : en cas de choc, la gouille de cisaillement casse libérant le disque qui se positionne au dessus des disques voisins.



FAUCHEUSES

Une gamme de faucheuses portées arrières de 2 à 4m, portées avant de 2m70 à 3m20, de faucheuses traînées de 2m70 à 3m20, de groupes de fauche de 7m40 à 10m10.



PRESSES

Chambres fixes : 3 diamètres de 1,20 m à 1,55 m.
Chambres variables : de 1 m à 2,05 m.
Existe avec rotor de coupe en 17 et 26 couteaux.



ENRUBANEUSE TANCO S 100

Peut être attelée sur un relevage avant, un relevage arrière, sur un chargeur frontal ou télescopique. Le nouveau vireur de balle pivotant permet de placer facilement et efficacement la balle sur sa face plate.



+
PRODUIT

Avec un télescopique : enrubanner et manipuler en même temps.

EXISTE EN 2 ET 3 SATELLITES

ANDAINEURS SOLEILS

Série EUROPE
Conçus pour travailler à vitesse élevée sur tous types de terrains et tous types de fourrages. 5 modèles largeurs de 7,50 m à 11,70 m. Nouveau design de l'essieu arrière et du support de roues : permet d'avoir des soleils de grandes dimensions et des largeurs d'andains élevées.



ANGLE DE BRAQUAGE À 90°

+
PRODUIT

Vitesse de travail 2 fois plus élevée qu'un giro andaineur
Meilleur respect des fourrages

8 490€HT



ENRUBANEUSE PORTÉE 1600

Modèle porté à rouleaux pour balle ronde.
Coupe à commande hydraulique.
Compte tours.



ENRUBANEUSES 3100S

Avec bras de chargement, dérouleur 750 mm, compte tours, kit de basculement de la balle.



8 990€HT

Avec Vire botte

9 999€HT

Automatique / Avec vire botte



ANDAINEURS 2 ROTORS R1410S

2 andains séparés ou un seul andain latéral.



CHARRUES

Charrue semi portée, mono roue ou chariot.
Modèles de 5 à 14 corps.
Pour des puissances de 100 à 500 cv.

QUALITE DE LABOUR
CONFORT D'UTILISATION
ET TECHNOLOGIE



495 €HT

Corps à pointe B2, Lame 16",
Versoirs AR5H, Etrave plate.

CORPS DE CHARRUE COMPLET ASSEMBLÉ

Gain de temps au montage : 2 vis uniquement !

- Assurance d'un bon montage des pièces réalisé par l'usine Grégoire Besson
- Gain économique allant jusqu'à 30% par rapport à la commande des pièces au détail
- Prolonge la durée de vie de votre charrue

GRÉGOIRE  BESSON

DEVIS DÉTAILLÉ SELON LA
CONFIGURATION DE VOTRE MACHINE
NOUS CONSULTER



PRODUIT

Labours hors raie
et/ou en raie.

SOCS ET POINTES

GRÉGOIRE  BESSON

49,90 €HT

Réf. 10255/256

ORIGINE
Soc à pointe 173613/614

9,20 €HT

Réf. 10239/240

ORIGINE
Pointe 173331/332



GRÉGOIRE  BESSON

OFFRE
SPÉCIALE
LOTS

Jeu complet KG30
pour herse rotative
GB/Rabe.

Lot de 24 dents

333,60 €HT

Réf. 13674/75

soit l'unité
13,90 €HT

Lot de 28 dents

389,20 €HT

Réf. 13674/75

soit l'unité
13,90 €HT

14,90 €HT

Réf. 13674/75

L'unité

Origine Rabewerk montage boulon KG-30

DENTS
DE HERSES

21,50 €HT

Réf. 13681/82

Origine Rabewerk
montage rapide
KG-34



REVÊTUE
CARBURE

59,60 €HT

Réf. 13678/79
Origine Rabewerk
montage rapide
KG-34Z



HERSES ROTATIVES


Largeur de 2,50 à 8 m. 2 modèles PKE et VKE.
Double roulements plats ou coniques suivant les modèles.

339€^{HT}



PALIER DE COVER CROP COMPLET

- Palier en fonte.
- Double roulement conique
- Triple étanchéité
- Joints renforcés
- Soupape de décharge du surplus de graisse



DISQUES COVER CROP

ORIGINE, trou carré de 41.

660 x 6, crénelé	Réf. 10497 40,30€ HT
660 x 6, lisse	Réf. 10498 38,90€ HT
660 x 7, crénelé	Réf. 11914 49€ HT
660 x 7, lisse	Réf. 11929 47,30€ HT

GRÉGOIRE  BESSON



TRAIN DE DISQUE COMPLET ASSEMBLÉ

Gain de temps au montage

- Expertise du montage réalisé par l'usine Grégoire Besson
- Gain économique allant jusqu'à **30%** par rapport aux pièces commandées au détails

5 995€^{HT}

Cover Crop 28 disques avec montage disques alternés 660 x 6 mm TC40.



GRÉGOIRE  BESSON

COVER-CROP BIG PRO

Cover-crop lourd en « X », de 40 à 64 disques, de 4 100 à 8 155 kg. Travail de 3,20 m à 6,20 m. 3 types de rouleaux au choix.

DEVIS DÉTAILLÉ SELON LA CONFIGURATION DE VOTRE MACHINE NOUS CONSULTER

ROULEAUX

3 gammes de rouleaux : Rollfirst, Rollmot, Rollmax. De 6,20 à 10,30 m.

QUIVOGNE

HOMOLOGATION 40 KM/H !*

7 190€^{HT}

Rollfirst 6,20 m (3T)

ROLLMOT et ROLLMAX disponible jusqu'en 10,30 m

* sauf Rollmax 9,50 m et 10,30 m : 25 km/h



 **breviglieri**

HERSES REPLIABLES

6 gammes : 180, 220, 260, 300, K 350 et TEKNOFOLD Largeur de 3,40 m à 8 m. Tracteurs de 110 à 400 ch.





MONOCROP

BINEUSES MULTICROP

Châssis rigide, repliage manuel ou hydraulique, de 3,50 m à 9,80 m. 5 systèmes de guidage : autoguidée, frontale, automatique, manuelle ou avec correcteur de dévers.

Élément MULTICROP

Élément bineur nouvelle génération

Parallélogramme renforcé, roue avant de grand diamètre (350 mm), disponible en montage frontal « Élément inversé », équipements exclusifs (ressorts de terrage, relevage d'éléments, peignes...)



Einböck

le spécialiste de
l'agriculture biologique

POUR LES BIOS ET LES AUTRES

HERSES ÉTRILLES

Une gamme de 1,5 m à 24 m.
Le désherbage mécanique pour tous.



OUTIL INDISSOCIABLE
DU COMBINÉ DE SEMIS

LABBÉ ROTIEL

CULTIVATEURS FRONTOR

Gamme de 3 à 4 m en fixe, 4 à 5,70 m en repliable.
3 modèles de dents : Queue de cochon, sécurité ressort, sécurité lame.
Options : potence tirée, roues de 400-60x15,5, déflecteurs.



zagroda

7 490 € HT

Réf. 8334 4 m

DÉCHAUMEUR À DENTS

4 m repliable hydraulique, 2 rangées de dents, sécurité boulons,
1 rangée de disques ø460, rouleau barre ø540.



K KONGSKILDE

FRAISES ROTATIVES

3 gammes R500, R600 et R700. Largeur de travail de 1,10 à 4,05 m.
Transmission latérale à chaîne ou à engrenage. Différents choix de rouleaux.



CULTIVATEURS À DENTS PENTASOL

Largeur de 2m70 à 8m10.
5 rangées de dents
Bâti 100 x 8.
3 densités de dents.
8 dents au choix.
8 équipements arrières.





RÉGÉNÉRATEUR DE PRAIRIE PRAIRIAL

Régénérer, scarifier, étaupiner, ébouser. 3 - 4,50 et 6 m, à repliage hydraulique pour 4,50 et 6 m. Confort de réglage. Stabilité au travail.



*

HERSE ÉMOUSSEUSE

Sécurité sur le vérin pour le transport.

1 690 €HT

6 m repliage hydraulique 1 vérin



PONGE*

CONSTRUCTEUR

HERSES DE PRAIRIES

Gamme herse de prairies et émoousseuses. Repliage hydraulique, largeur de 5 à 7,20 m, outil polyvalent, scarifie, émoousse, ébousse, et régénère vos prairies.



OPTION : SEMOIR CENTRIFUGE OU SEMOIR PNEUMATIQUE



FAUCHEUSES AUTOCHARGEUSES

Gamme large de 11 à 45 m². Châssis renforcé. Ridelles latérales zinguées. Faucheuse 2 tambours monobloc. Possibilité système de déchargement arrière.



LA SOLUTION QUOTIDIENNE D'AFFOURAGEMENT EN VERT



12 290 €HT

Réf. ASHFLM000300

ELAGUER SANS ABÎMER VOS CABINES

Déport latéral jusque 1200 mm

Contre poids rabattable permettant d'équilibrer la charge



Position route



LAMIER WOODKING SLIM 3 DISQUES

Se fixe sur chargeur frontal ou télescopique. 3 lames Ø 700 mm. Entraînement hydraulique. Inclinaison à 111° pour coupes horizontales. Coupe de branches jusqu'à 280 mm environ. Commandes électriques.



COMPACTE

FERRI*

ÉPAREUSE ELECTRA TM46

Bras 4,56m, groupe 1m, moteur hydraulique 45 CV, tête flottante. Couteaux polyvalents, commandes électriques. Suspension oléopneumatique.

10 790 €HT

FERRI*

COUTEAUX

Long. : 80 mm.
Larg. 1 : 40 mm.
Larg. 2 : 45 mm.
Ep. : 8 mm.
Ø trou : 14 x 25 mm.

2,40 €HT

Réf. 10855

ORIGINE



Long. : 100 mm.
Larg. 1 : 40 mm.
Larg. 2 : 48 mm.
Ep. : 8 mm.
Ø trou : 17 x 35 mm.

2,20 €HT


Réf. 10856

ORIGINE



BROYEUR DR4

Disponible en simple ou double entraînement, allant de 2m40 à 3m20. Possibilité d'avoir l'attelage déportable hydraulique sur deux coulisseaux.



Option Tôle de blindage en HARDOX® (épais. 4 mm) boulonnée sur capot et caisse.



NOUVEAU

DESVOYS



BROYEUR DMF POLYGREEN

3 dimensions possibles : 1.40m, 1.60m et 1.80m.


5 490€HT

Réf. 3216

DMF POLYGREEN 1.60 m



TRAVAUX D'ENTRETIEN AVEC L'UTILISATION DE TRACTEUR DE FAIBLE PUISSANCE



Poly-Green

Double bras parallélogramme avec vérin intégré 120 x 60 mm pour une robustesse et une longévité accrues de l'outil.



Option :
Roues jumelées
Suivi du sol amélioré

BROYEURS DRH

Repliables de 4,80 m à 8 m.



DMF

BROYEURS DMF

4 gammes de 1,40 à 2,20 m
DMF Polygreen
DMF Standard
DMF Entreprise
DMF+ Entreprise



5 140€HT

Modèle 2966, largeur de travail 2m50

ACCESS
by DESVOYS



BROYEURS CALYPSO

Adapté pour des tracteurs de moyenne puissance et des largeurs de travail optimisées.

- De série avec :
- Déport hydraulique
 - Transmission tube étoile
 - Contre couteaux
 - Capot arrière mobile.

breviglieri*

BROYEURS D'ACCOTEMENTS

De 1,20 à 2,50 m pour tracteur de 25 à 120 ch.



5 100€HT
SUPERMASTER 2M

Jusqu'à 90 ch, 2 m de travail, 660 kg, roue libre, rouleau AR, inclinaison 90° vers le haut, 65° vers le bas.





La Qualité JOURDAIN,
le service SCAR



JOURDAIN

N° 1 MONDIAL DU TUBULAIRE BOVIN

1 CORNADIS

Cornadis SAFETY IV LA REFERENCE

2 NOURISSEUR SÉLECTIF

Existe en 2 ou 3 m. Parc amovible, transformable en nourrisseur gros bovins. Simple à déplacer et transporter. Capacité : 950 ou 1350 L

3 RATELIERS

Plus de 15 modèles



**CONDITIONS
MORTE
SAISON**



MÉLANGEUSES

Un mélange homogène et rapide même en ration sèche.
Une gamme de 8 m³ (1 vis) à 38 m³ (3 vis).
Distribution par sortie directe ou convoyeur.
Avec ou sans pailleuse intégrée.



TATOMA

MÉLANGEUSES AUTOMOTRICES

Conception compact qui permet une bonne maniabilité, la grande cabine permet une visibilité sur tous les travaux de chargement et déchargement. La suspension des essieux assure une bonne adhérence sur tous les terrains et le confort de l'utilisateur. L'expérience de TATOMA dans le mélange permet d'obtenir une ration homogène et aérée pour une ingestion optimale par les animaux.



PAILLEUSE ARRIÈRE

PAILLEUSE PR 2000

Pailleuse portée ou semi-portée 2 m³. Caisse parabolique largeur 1,35 m. Goulotte multifonction tournante en option. Commande directe tracteur, électrique en option. Gamme complète de 2 à 10 m³, pour le paillage et la distribution de foin et enrubanné.



Porte arrière en V permettant de recevoir une deuxième botte ronde en attente.

Jeantil*

CHARGEURS

5 modèles M'basic pour tracteur de 40 à 120 cv.
4 modèles spécialisés MNarrow pour les tracteurs arbo, viti...
Manip une gamme complète de chargeurs quel que soient vos besoins.
Espace vert, agricole, spécialisés, ETA /Cuma.



NOUVELLE GAMME MBASIC LA QUALITÉ MANIP BON RAPPORT QUALITÉ PRIX

DENTS FORGÉES SPÉCIALES CHARGES LOURDES

DENTS DE FOURCHE SÉRIE LOURDE

L : 820 conique, livrée avec écrou	Réf. 14133	23 ⁶⁰ € HT
L : 860 perçée, ø 35, décollée ø 25	Réf. 14135	24 ⁵⁰ € HT
L : 1100 conique, livrée avec écrou	Réf. 14134	32 ⁹⁰ € HT
L : 1200 perçée, ø 35, décollée ø 25	Réf. 14136	32 ⁵⁰ € HT



MULTIBENNE MBE

Adaptation euro. 1,50, 1,70, 2 m.
Lame d'usure. Patins de frottement.
Forme des flancs favorisant le volume.

1 299€ HT

MBE150 1,50m



1 749€ HT

BENNE À GRAPPINS

Modèle 2,20 m. 10 dents. Volume 1,14 m³. Poids 450 kg. Lame d'usure 110 x 12 mm. Attelage Euro.



SURÉLEVATEUR

Pour balles rondes ou cubiques.
Pour chargeurs frontaux ou télescopiques.



M44SR : 4 dents droites + 1 griffe articulée. Nécessite un seul double effet. Capacité 2 200 kg



PINCE-BALLE

Balle de 0,90 m à 1,80 m.
Poids maxi de balles : 1200 kg.

1 280€ HT

Réf. 1200
Accrochage MX ou Euro **OFFERT**

1 390€ HT

Réf. 1203
Avec adaptation MULTIFIX MX, Euro, Manitou



OPTIONS : ADAPTATION SUR CHARGEUR OU TÉLESCOPIQUE



3 ACCROCHAGES EN 1

PAILLEUSES

Chargement de la botte au sol. Boîtier 2 vitesses.
Démêlage par dents sur turbine. Paillage sur 15/18 m.

6 790€ HT

Option commandes électriques : 1 530 € HT

Réf. 10651
PP Manuelle 2m³



OPTIONS :
- GOULOTTE ORIENTABLE
- COMMANDES ÉLECTRIQUES
- DÉMÊLEUR HYDRAULIQUE



Pesée en option



SÉRIE PREMIUM

PONGE
CONSTRUCTEUR

UNE GAMME COMPLÈTE DE CONTENTION

- Couloir Séries Classique et Premium entrée arrière et latérale.
- Transparc et parc de contention
- Barrières acier et alu
- Contention fixe
- Cages de contention et de pesage.



COMBINÉ PNEUMATIQUE

Doseur simple et ergonomique : entre 1 et 450 kg/ha
Tête de distribution : répartition impeccable et modulable à souhait
Lignes de semis : Unisoc, Unidisc ou Cultidisc «80 kg»

4 gammes : Xeos MD, Xeos HD, Xeos Pro, Xeos TF (trémie frontale)



Système de dosage ADS Inside. Un doseur universel, toutes les semences sans changer de cannelure ! Des performances records.

SULKY



K KONGSKILDE

TRÉMIE FRONTALE

Capacité 1500 ou 1900 L. Fond Inox de série pour une utilisation en apport d'engrais. 2 ou 4 distributions. Variateur mécanique (version M) ou électrique (version E). Turbine hydraulique.



APV

SEMOIRS

Une gamme complète de semoirs de précision :
- Débit de 0 à 1800 kg/heure
- Graines, engrais, anti-limaces
- En solo ou sur outils de travail du sol.

MONOSEM*

UN SEUL SEMOIR POUR VOS DIFFÉRENTS SEMIS

SEMOIRS MIXTES TFC2 / MONOBLOC2

La polyvalence en toute simplicité

Multiples utilisations possibles dont :
- TFC2 Mixte 8/12 ou 8/11 : 8 rangs (inter-rang 75 ou 80 cm), et 12 rangs (inter-rang 45 ou 50 cm) ou 11 rangs (inter-rang à 55 cm)

Un seul semoir pour vos semis de maïs, betterave, colza, haricot, tournesol ...

- Monobloc2 Mixte 6/7 : 6 rangs (inter-rang 75 ou 80 cm) et 7 rangs (inter-rang 56,2 ou 60 cm)

Un seul semoir pour vos semis de maïs, tournesol, colza, sorgho, soja,...



LARGEUR INTER-RANG RÉGLABLE



Platines de coulissement permettant un changement simple et rapide de l'inter-rang
Manœuvre au champ avec une simple clé



Passez d'un semoir 12 rangs à un 8 rangs en moins de 30 minutes



CS 10 : contrôleur de semis basique avec affichage à LED



CS 30 : contrôleur de semis évolutif avec écran couleur

CONTRÔLEURS DE SEMIS ERGONOMIQUES ET AUX FONCTIONNALITÉS EXCLUSIVES DÉVELOPPÉS PAR MONOSEM



Utilisation simple et intuitive
Prise en main optimisée

SULKY*

X40+ X50+

TERMINAL ISOBUS QUARTZ 800

12 sections d'épandage.

Possibilité de faire de la modulation de dose par GPS.

Atteindre 15% d'économie d'engrais est désormais à votre portée.

2 modèles		3 versions en plus		
X40+	X50+	"WPB"	"Stop&Go"	"Econov"
1900 à 3000 L	2400 à 4000 L	Pesée dynamique	Coupure auto en bout de champs	Coupure auto en 6 sections
12 à 44 m	24 à 50 m			



Pales epsilon générant 4 nappes pures d'engrais par plateau : canalise rigoureusement les granulés en 2 flux dès la prise en pale ; conserve cette répartition tout au long de l'accélération centrifuge, quel que soit le débit/hectare requis.




DESVOYS

LÈVE-SACS

Châssis tubulaire 120 x 120 x 8. Avec clapet parachute. Avec béquille de repos.

Nécessite un branchement SE et un DE.

Modèle	Capacité de levage	Poids maxi semoir	Prix
LD1500	800 à 2 000 kg	2 500 kg	1 790 €HT
XL4000	800 à 2 000 kg	4 000 kg	2 649 €HT



THIEVIN

ÉPANDÉUR MARAL

Gamme d'épandeurs de 8 à 23 m³.

2 systèmes d'épandage : hérissons verticaux ou table d'épandage à hérissons horizontaux.



Nombre de couteaux important pour un meilleur émiettage et une meilleure répartition

DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS

11 modèles de 300 à 1500 litres.

<PULVERIZADORES>
ROCHA

1 845 €HT

Réf. 14514

Système pendulaire, cuve polyéthylène 820 l, agitateur et tamis, châssis galvanisé, ouverture hydraulique



TONNE À LISIER

17 modèles de 4500 à 24000L.

Nombreuses solutions de pompage et d'épandage. Qualité de fabrication conforme à la norme DESP. Large gamme de train roulant.

Jeantil



Fabrication et conception 100% JEANTIL

ÉPANDÉUR

Gamme complète de 21 épandeurs pour répondre à tous vos besoins. De 10 à 27 m³, de 6 à 20T de C.U. Caisse étroite ou large, 1 à 3 essieux, 4 dispositifs d'épandage.



Épandage de qualité certifié DLG



BERTHOUD®*

Forward together



PULVÉRISATEURS PORTÉS HERMES

800 à 1200 litres. Rampe ALSR de 15 à 18 mètres. Châssis robuste HLE. Suspension de rampe AXIALE. Compact, des équipements intégrés. Rinçage séquentiel de série.



Bloc vanne EcoMatic (1 seule vanne) en Aluminium. Innovation Brevetée BERTHOUD

POUR DÉBUTER



1 190 €HT

Réf. 56312

POUR LES INITIÉS



2 095 €HT

Réf. 56313

BARRE DE GUIDAGE EZ-GUIDE 250™

Écran couleur 10,9 cm + diodes intégrées. Sortie vitesse RADAR et GPS. Evolutive vers l'assistance au guidage EZ-Steer™. Antenne Ag15 en option pour plus de précision. Récepteur GPS intégré. Cartographie. Transfert des cartes vers votre ordinateur par port USB.



BARRE DE GUIDAGE CFX-750™ LITE

La console vous permet d'effectuer facilement l'ensemble de vos travaux quotidiens, d'optimiser vos heures de travail et la productivité de votre exploitation. Totalement évolutive, elle permet à l'utilisateur d'accéder à plus de fonctionnalités à mesure de l'évolution de ses besoins. Écran couleur 20,3 cm.

- Possibilité de rajouter :
- Le guidage automatique,
 - La modulation de dose,
 - Le contrôle automatique de section,
 - Le guidage RTK jusqu'à 2 cm.

STATION MÉTÉO POUR SMARTPHONE

Indique la vitesse du vent, température et humidité de l'air.

65,30 €HT

78,36 €TTC



TUYAU PULVE 40BAR Ø10 25M

En PVC. Ø extérieur : 17 mm. Renforcement par presse textile de haute ténacité. Utilisation de -15 °C à 60 °C.

EXISTE EN Ø 8, 12, 16, 19 ET 25 MM



32,60 €HT

39,12 €TTC

Réf. 56866

POMPE DE TRANSFERT INOX 12 V - 49 L/MIN

Pompe centrifuge, 30 A max. Orifice : Ø aspiration et refoulement 1" M. Joint VITON. Faible pression

479,90 €HT

575,88 €TTC



CORPS DE POMPE, TURBINE ET ARBRE EN INOX.

PHARES HALOGÈNES 55W

Faisceau isolé précâblé. Ø : 100 mm. Dim. : 138 x 78 x 68 mm sans fixation. Avec ampoules.

LOT DE 2

12,50 €HT

15 €TTC

Réf. 17603



SPÉCIAL PULVÉRISATION

MANOMÈTRE 1/4"

0-5/25 Bar échelle dilatée.



33,90 €HT

40,68 €TTC

Réf. 12212
Ø 63

52,90 €HT

63,48 €TTC

Réf. 13913
Ø 100

BUSES

Modèle	Description
Buse CVI 110	Buse en céramique anti-dérive à aspiration d'air basse pression (système venturi), homologuée ZNT.
Buse AXI 110	Buse en céramique à large champ de pression. Polyvalente et efficace à différents niveaux de pression (de 1,5 à 3 Bar).
Buse ATR 80	Buse en céramique à turbulence cône creux. Homologuée BBA. Jusqu'à 20 Bar.
Buse SJ7- VR X1.0	Large choix de vitesse et/ou de débit. Corps et déflecteur en acétal.



EXISTE EN 20, 105 ET 125 L/MIN



292,90 €HT

351,48 €TTC

Réf. 13501

BP 60 K 60 L/min

POMPE À MEMBRANE

Pour traitement à moyenne pression. Pression maxi 20 Bar. 2 pistons membranes.





PULVÉRISATEURS TRÂINÉS

Gamme **PREMIUM** de 2600 à 3000 L
Largeurs de rampe de 18 à 30 m.

Gamme **EXPERT** (photo ci-contre) : de 2600 à 6000 L
Largeurs de rampe : de 24 à 38 m.
Suspension hydraulique de l'essieu de série.

Gamme **HYBRIDE** : de 4500 à 7000 L
Largeurs de rampe jusqu'à 44 m.
Suspension pneumatique du timon et de l'essieu de série.



CUVES AVANT

De 750 à 1800 litres. Equipements cuve avec différentes pompes possibles (options). Choix de couleur possible.



Possibilité d'avoir
2 cuves 750 et 1050L
sur le modèle 1800L

TECNOSPRA



1 425 € HT

Réf. TOMIPGN144

Existent aussi en 200 L



PULVÉRISATEURS SANS RAMPE

400 L, châssis galva, pompe APS 40/40, vanne 3 voies, enrouleur, tuyau, lance, cardan, 50 m de tuyau.

PULVÉRISATEURS

800 litres, 12 m **5 495 € HT**

Rampe hydraulique, DPM manuel 3 tronçons, correcteur de dévers, signalisation.

1000 litres, 15 m **10 890 € HT**

1200 litres, 18 m **11 290 € HT**

Condor, rampe hydraulique pompe ZETA 140, DPM électrique 5 tronçons, sélecteur 3 fonctions, correcteur de dévers, trémie d'incorporation et signalisation.



CUVE LAVE MAINS

15 L. Utilisation verticale ou horizontale. Support de fixation métallique. 2 fixations possibles du robinet.

43,90 € HT

Réf. 12362

840 € HT

1 008 € TTC



DÉBITMÈTRE AUTONOME 9 V

Débitmètre 2" (passage Ø 50). Débit max : 500 litres/mn. Pression de service de 0,5 à 12 bar maxi. Écran numérique. Port USB pour exporter les données de fonctionnement.

ARRÊT AUTOMATIQUE PROGRAMMABLE



Permet la pulvérisation de tout type de liquide de 10 à 140 L/h. Régulation automatique du débit de la pompe en fonction de l'avancement du véhicule (DPAE). Installation facile et rapide

BOITIER DE CONTRÔLE AUTONOME GPS ET POMPE DE PULVÉRISATION

Matériel inclus : Boîtier de contrôle (GPS/DPAE) + Chargeur batterie prise allume-cigare + adaptateur secteur. Boîtier pompe (alimentation +12V) + Câble d'alimentation prise 3 broches 5 m. Capteur de proximité et câble de raccordement 5 m. Kit fluidique double buses de pulvérisation.



1 487 € HT

1 784,40 € TTC

MASQUE PROTECTION PHYTOSANITAIRE

Avec filtres A2 P3. Protège contre de nombreux gaz, pesticides, vapeurs organiques. Echelle de température -5°C +55°C. Conforme à la norme EN 140, EN 14387. Certifié CE. Taille M/L.

28,50 € HT

Réf. 56757



Fabriqué avec des matériaux hypoallergéniques, sans odeur, agréés FDA, sans latex ni silicone.





BÉTAILLÈRE POSE AU SOL NEPTUNE 9.50

Equipée d'une suspension et d'un relevage hydraulique sur boule d'azote.
Disponible avec 2 finitions de fond : tôle larmée ou polyuréthane.



Coffre résine et support outils à manche



Barrières latérales coulissantes pour les espaces à faible dégagement en option

Support de cales en option



Portes arrière : Ouverture et fermeture individuelle AUTOMATIQUE



Système de réglage d'ouverture par vérin indexé. Brevet Cosnet



De nombreuses options disponibles :
Cloison intérieure coulissante
Caméra de recul avec écran 7 pouces
Répétiteur de feux à LED en partie haute
Treuil électrique



6 099€^{HT}

Réf. Pluton 520P



BÉTAILLÈRE 8. 10 BÊTES PLUTON 520P

Caisse 5,10 x 2,40 m. Pont chargement assisté par 2 vérins à ressort. Long. 1,50 m x larg. 2,09 m. C.U 5,2T. Roues 13.0/65x18 16plys.



BENNES

2 gammes : CORTAL et COBRA. PTAC de 14 à 32T.
Volume avec réhausse blé de 15,4 à 30,8 m³.



DURABILITÉ



Porte monobloc avec trappe inox 400x400 mm et glissière inox.

STABILITÉ



Châssis large 1160 mm





CONSTRUCTEUR FRANÇAIS DEPUIS 1888

BÉTAILLÈRES À FOND PLAT
8 à 11 mètres

Essieux tandems, flèche à ressort, béquille hydraulique. Pont hydraulique avec antidérapant de la largeur de la bétailière. Finition peinte ou galvanisée. Nombreuses options.

NOUVELLE GAMME



Plus de volume utile, plus de sécurité, plus de praticité grâce à une conception sans passage de roues.



Portes automatiques sur tous les modèles

PONGE
CONSTRUCTEUR

BÉTAILLÈRES

Large gamme de bétailières adaptée à vos besoins :

- pose à terre de 5 à 8 m,
- standard de 4,5 m à 9,5 m,
- standard fond plat de 7 à 9,5 m,
- profil aluminium de 6,5 m à 9,5 m,
- bétailières à freinage pneumatique, homologuées 40 km/h.



ROUES COMPLÈTES

634,68 € TTC
528,90 € HT

Réf. 57368/69

550/60-22.5 8T0 16PR TL
Droite/Gauche

167,40 € TTC
139,50 € HT

Réf. 14650

11.5/80X153 6T0 14PR TL



Ceinture de caisse 180x180x6 mm
Évite la déformation

Jeantil*

BENNES BR À FOND POUSSANT

30, 40 et 50 m³ PTAC de 24 à 32 T.



Système de fond poussant
Compact
Robuste
Guidage Ertalon
Étanchéité de caisse parfaite

Côté de caisse en Profil alu
Résistance et gain de poids

Train roulant
suspension
mécanique/hydraulique



TRACTEUR AVEC PLATEAU TRANSCAR 25 SN

Moteur Lombardini 12LD477. DIESEL. 20,4 CV. 954 cc.
Transmission mécanique. 4 roues motrices. Blocage différentiel
AR Hydraulique. Poids avec arceau de sécurité 1680 kg.
Capacité de chargement avec chassis de sécurité 1820 kg.



Articulation centrale



NOUVEAU



«GIMBRE»

TONDEUSES VERGERS

Rouleau arrière. Caisses latérales flottantes afin de suivre le terrain.
Boggies réglables avec roues pneumatiques increvables.
Modèle 3 m, 3,50 m et 4 m de travail.

BROSSE DE DÉSHERBAGE POUR VERGERS HERBIONET 1100

Sur 3 points avant ou arrière, brosse métallique Ø1100 mm avec
fibre acier enrobée de caoutchouc.



FRAISE ROTATIVE

FRAISE modèle LOURD, transmission engrenage.
4 vitesses, 6 lames par flasques.

2 590€HT

Réf. RM 135

Modèle RM 135



Gamme de 110 cm
à 230 cm de travail



SÉCATEUR ÉLECTRIQUE

Meilleure pénétration dans le bois grâce à la tête de coupe BAHCO PRADINES recouverte de Xylan.
Gachette optique permettant un mouvement précis, rapide et progressif de la lame. Léger et compact,
une journée de travail d'autonomie. Réglage et changement de la lame sans outils.

GARANTIE
2 ans



948€TTC
790€HT

Réf. 55009

VITICULTURE
Ouverture 35 mm
BCL21

1188€TTC
990€HT

Réf. 55010

ARBORICULTURE
Ouverture 45 mm
BCL22

ATTACHEUR DE VIGNE ÉLECTRIQUE

Bec de 30 mm avec torsadeur métallique positionné
en retrait. Position naturelle du poignet. Passage du fil
dans une gaine, tiré par un moteur avec bobine de 400 m
permettant la pose de plus de 2500 attaches.
Livré avec harnais, chargeur de batterie et ciseaux.



1380€TTC
1 150€HT

Réf. 57736

GARANTIE
5 ans



AVEC INTERRUPTEUR DÉPORTÉ

FIL

Ø 0,4 mm - 400 m - 2500 liens.

Modèle	Réf.	Prix HT	Prix TTC
ACIER / PAPIER	55877	7,10€	8,52€
ACIER / PHOTODÉGRADABLE	55878	6,30€HT	7,56€HT
ACIER / PVC	55879	6,30€HT	7,56€HT

ATOMISEUR À PANNEAUX RÉCUPÉRATEUR VENTILÉS

Panneaux récupérateurs ventilés sur toute la hauteur. Attelage 3 points des panneaux pour une bonne stabilité de traitement. 2 pompes séparées pour l'application et la récupération du produit.



PAULJET

NOUVEAU

ROGNEUSE/ÉCIMEUSE MÉCANIQUE

Performance et sécurité de la coupe.
Simplicité de la transmission par boîtiers.
Couteaux inox à affûtage progressif.



FERRAND
CONSTRUCTION MATERIEL VITICOLE

SEMOIR VIGNE À SOCS OU À DISQUES

Semis direct pour tous les sols.
Distributeur avec 2 roues dentées pour tous types de graines.



Largeur de semis à partir de 1,10m



8 350€HT

Châssis Energy Dual P + lames gauche/droite

SOLEMAT

Modèle présenté avec l'interface « GUIDAMAT » exclusivité SOLEMAT

CADRE INTER-CEPS

CHASSIS + LAMES de 500 mm pour plantations de 1,80 à 2,50 m.
Nombreux accessoires de disponibles en options.

2 590€HT
Réf. VIGNE00V02

DISTRIBUTEUR DOUBLE PLATEAU

Pour épandage jusqu'à 18 m.
Capacité 500 l et 750 l en option.



TRES ETROIT
largeur 116 cm



116 cm



Modèle présenté : Avec localisateur inox et commandes hydrauliques.



DAGNAUD

9 950€HT

DPR 600 (sans option)

PANNEAUX RÉCUPÉRATEURS

PULPANO est un appareil de traitement ECONOMIQUE et ECOLOGIQUE. Ses panneaux récupérateurs permettent de collecter le produit excédentaire (jusqu'à 80%) pour les applications de printemps. Pour plantation de 1,50 à 3,20 m.

Modèle présenté : PULPANO avec option kit été, écartement et hauteur hydraulique





3 670€HT

Réf. 72051C

BALAYEUSES

Gamme agricole d'1,60 m à 2,40 m.
2 choix de balai.

3 mouvements : orientation, déport, et oscillation (selon modèle).



13 690€HT

Réf. 71879B + 71880B + 71882B

BROYEUR DE BRANCHES
XYLOCHIP 200T-1000

Rotor 5 en 1 pour plaquettes, compost, BRF.
2 couteaux et 2 rangées de 11 fléaux (outils
de coupe exclusif). Ouverture de 200 mm
maxi. Entraînement PDF 1000 tr/min. Dispositif
NOSTRESS. Rouleau ameneur extra large 600 mm.



989€HT

Réf. 15002

1 899€HT

Réf. 16749

FENDEUSES

«MANU2SPEED»

Double vitesse de descente «Manu2speed».
Vérin escamotable. Dégagement 1,08 m.

AC-F14 PT2

14 tonnes, 230 kg, hauteur (vérin replié) : 1,80 m
Entraînement pompe tracteur.

AC-F18 PDF2

18 tonnes, 390 kg, avec centrale hydraulique
(PDF 540 tr/min, pompe 35 l/min)
Livré avec cardan et huile.

LAME CARBURE
TRANSMISSION
PROTÉGÉE À COURROIES

828€HT


Réf. 13163

SCIE À BÛCHES AC-S600PDF

Scie circulaire sur prise de force, lame ø 600 mm, poignée
escamotable et roues de transport, sans cardan.

N° AGREMENT :
N°0062/5457/012/12/10/0002
Ext001/11/11

BROYEURS



BROYEURS

Boîtier alu 540 trs/mn. Rouleau arrière réglable.
Vendu avec cardan. Déport latéral par position.

1162,50€HT

Réf. 15829

ACBF106TC
Largeur 1,06 m

1216,50€HT

Réf. 52252

ACBF132TC
Largeur 1,32 mDÉPORT
MÉCANIQUE OU
HYDRAULIQUE
EN OPTION

1491,50€HT

Réf. 15832

BROYEUR ACBC158M

Boîtier fonte 540 trs/mn. Rouleau arrière
réglable. Vendu avec cardan. Largeur 1,58 m.
Poids 280 kg.

GYROBROYEURS SÉRIE SPÉCIALE

Cardans inclus

Réf.	Largeur	Puissance	nb couteaux	Poids	Prix
2751	1,50 m	45 ch	2	308 kg	1 049€HT
2752	1,50 m	75 ch	3	388 kg	1 429€HT
2772	1,80 m	75 ch	3	466 kg	1 650€HT

DESVOYS



GYROBROYEURS

Gamme agricole



CARDAN SÉCURITÉ FRICTION

Réf.	Largeur	Puissance	nb couteaux	Poids	Prix
13430	1,50 m	40 ch	2	260 kg	1 039€HT
15994	1,50 m	80 ch	3	295 kg	1 249€HT
15995	1,80 m	80 ch	3	482 kg	1 549€HT

Gammes espaces verts

Attelage 3 points, boîtier
en fonte 540 tr/min, patins
réglables et réversibles.

CARDAN SÉCURITÉ BOULON

Réf.	Largeur	Puissance	Poids	Prix
15825	0,90 m	12 - 25	130 kg	646€HT
15826	1,10 m	12 - 25	160 kg	742€HT
15827	1,20 m	15 - 40	175 kg	821€HT



599 €HT

Réf 0044

Larg. 2 m - Haut. 0,52 m - Prof. 0,75 m
patins soudés, caoutchouc réversible

RABOT À LISIER

Lame et patins boulonnés.

Série Junior de 2 à 2,50 m - Haut. 0,60 m - Prof. 1 m

Série Senior de 2,25 à 3 m - Haut. 0,75 m - Prof. 1,25 m

BALAYEUSE AC-BL 2000

Largueur 2 m, balai mixte diamètre 550 mm, 40 anneaux. Entraînement pompe tracteur. Orientation et déport mécanique 8 positions (D et G). 2 roues de terrage 200 x 100 pivotantes à 360° et réglables en hauteur. Béquille de repos. Poids 220 kg.



1 589 €HT

Réf. 15004

BENNES PORTÉES à partir de

233 €HT

Galva avec rabot.

Réf.	Largueur	Prix
17644	100 cm	233 €HT
17645	120 cm	283 €HT
17646	140 cm	317 €HT



DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES




Double ouverture et lame rabot. Basculement bras relevage.

Réf.	Largueur	Prix
13166	1,60 m	418 €HT
17376	1,80 m	466 €HT



Avec porte et lame rabot soudée. Basculement avant.

Réf.	Largueur	Prix
17804	1,60 m	484 €HT
17805	1,80 m	535 €HT



GOGETS MASTER

Attelage fortement dimensionné, Basculement par 2 vérins D.E.

1 420 €HT
2 m Réf 415

1 520 €HT
2,25 m Réf 416

1 620 €HT
2,5 m Réf 1425



RASSEMBLER AU LIEU DE DISPENSER



2 490 €HT

V13 2400


BALAI POUSSEUR

Structure robuste en acier forte épaisseur peint époxy, fourreaux de fourches en acier forte épaisseur galvanisé, + 30% d'efficacité grâce à ses 13 rangées de brosses haute qualité (jusqu'à 1000km), Largueur de travail de 1,50 à 4,80m. 3 modèles disponibles V7, V9, V13.

S'adapte à tous types d'engins disposant de fourches à palettes



Nettoyer rapidement tous types de matériaux sur tous types de surfaces
Emet très peu de poussière
Permet de balayer de grandes quantités en un seul passage



*

MASSES

Béton de 450 à 900 kg.

450 kg	450 €HT
--------	----------------

NOUVELLES MASSES MINÉRALES EN 1200 ET 1400 KG

1200 kg	1 050 €HT
1400 kg	1 250 €HT

Évolutives (fonte) : base 600, 900 ou 1700 kg, éléments additionnels : 300, 500 ou 700 kg.

600 kg	990 €HT
900 kg	1 390 €HT



3 gammes :
Béton,
Minérales,
Modulables.



BÉTONNIÈRES

Réf.	Capacité	Prix
57316	340 litres	745 €HT
57291	420 litres	846 €HT



Benne basculante
capacité de charge 250 kg



8 990 € TTC
7 491,70 € HT
Réf. 58111

QUAD TG F 550

Monocylindre. 503 cc. 4 T.
Injection SIEMENS.
Commande au guidon pour les modes 4x2, 4x2 et 4x4 avec blocage du pont avant. Compteur digital multifonction. Benne basculante d'une capacité de charge de 250 kg. Direction assistée. Protèges main. Protections tubulaire de carrosserie. Attelage avant et arrière. Homologation T3. 1 place.

ÉJECTION LATÉRALE

3 150 € TTC
2 625 € HT
Réf. 58052



NOUVEAU

**TONDEUSE AUTOPORTÉE
TG 222-117 HBI**

Moteur B&S 7220 INTEK series. 656 cc. Bicylindre. Démarrage Electrique. transmission hydrostatique. Mulching. Chargeur de batterie. Poids 175 Kg.



Largeur de coupe 117 cm.
Train AV en Fonte.
Pompe et Filtre à huile.
Bicylindre.



TONDEUSE RCT 72

Moteur B&S XR2100. 420 cc. Largeur de coupe 72 cm. Rotor 2500tr/min. 32 couteaux C3. Siège enveloppant confort. Hauteur de coupe 20 à 90 mm. transmission pont hydrostatique HTDROGEAR G730.

4 995 € TTC
4 162,50 € HT
Réf. 58368



**TONDEUSE LM 5360
HXA PRO**

Moteur HONDA GXV 160-OHV. 163 cc. Carter alu. Embrayage de lame. Largeur de coupe 53 cm. Grandes roues alu sur roulements. Bac 75 L. Poids 62 kg. Superficie 2500 m².



Grandes
Roues ALU

1 490 € TTC
1 241,50 € HT
Réf. 11151



**ARRACHEUSE DE POMMES
DE TERRE ACAP100**

Attelage à 3 points. Transmission à 540 trs/mn. Volant acier. 3 socs interchangeables. Tamis oscillants. Disques en acier pour régler la profondeur de travail. Déchargement latéral. Poids 294 kg.



2 145 € TTC
1 787,50 € HT
Réf. 15833

LIVRÉE AVEC CARDAN

TONDEUSE TG 50 TEB

Moteur B&S 675 IS INSTART. 163 cc. Carter acier. Bac mixte 70 L. Largeur de coupe 48 cm. Démarrage électrique. Ø roues 200/280 mm. Roues sur roulements à billes. Kit mulching. Poids 38 kg. Superficie 1400 m².



Démarrage
électrique

499 € TTC
415,80 € HT
Réf. 51684



FRAISES ARRIÈRE 3 POINTS AC HR PRO

Attelage déportable à 3 points. Boîtier en fonte 540 trs/min. Transmission par chaîne ASA 80 en bain d'huile avec tendeur automatique. Rotor 4 couteaux par flasque. Patins réglables. Déport latéral mécanique par position.

Modèle	Largeur de travail	Réf.	Prix
AC HR PRO 85	85 cm	51173	832,50 € HT
AC HR PRO 105	105 cm	51712	912,50 € HT
AC HR PRO 125	125 cm	15831	979,20 € HT

LIVRÉE AVEC CARDAN



**TONDEUSE
DÉBROUSSAILLEUSE TG RL
2006 RL**

Moteur RATO 170. 173 cc. Largeur de travail 53 cm. 3 hauteurs de coupes. Roues AR Ø 425 mm. Poids 60 Kg.



Réglage hauteur de coupe
centralisé au guidon
Guidon repliable

728 € TTC
606,50 € HT
Réf. 58246



**MOTOBINEUSE TG PM
4060 BSN**

163 cc. marche AV + 1 AR. Largeurs de travail 40-60-80 cm + disques protégés plantes. 6 fraises ø 320 mm. Roue de transport. Poids 53 kg.



Guidon repliable et réglable
en hauteur
Moteur B&S CR 950 PUISSANT

519 € TTC
432,50 € HT
Réf. 58361

NOUVEAU
MOTEUR B&S



DÉCOUVREZ NOS OFFRES SPÉCIALES

Équipement de protection individuelle

LUNETTES DE PROTECTION

7,44€ TTC
6,20€ HT

Réf. 58617

SOLAIRES



uvex



Protection UV

Résistants à la rayure

Ne s'embuent pas

Adaptées à toutes les formes de visage

Ventilation exceptionnelle des branches



7,20€ TTC
6€ HT

Réf. 58616

INCOLORES



COMBINAISON DOUBLE FERMETURE

Homme. Coloris gris/noir.
Tailles du 1 au 8.
60% coton, 40% polyester.

34,32€ TTC
28,60€ HT

Réf. 58565



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

100% imperméables et respirantes

Tige : cuir pleine fleur
Doublure : membrane GORE-TEX®
Embout : composite



OFFRE PROMO

Lampe torche
OFFERTE
pour l'achat d'une
paire de chaussures

HECKEL
PROFESSIONAL WITH STYLE



119,88€ TTC
99,90€ HT

Réf. 58611

Pointures du 39 au 47



Semelle :

PU / caoutchouc très adhérente,
résistante aux huiles,
hydrocarbures et à la chaleur
jusqu'à 300°C

*SELON POINT DE VENTE



Photos non contractuelles, dans la limite des stocks disponibles, sans engagement et sous réserve d'erreurs typographiques. Règlement comptant sans reprise, port en sus. Voir conditions dans les magasins participants à l'opération. * Marques et matériel disponibles selon points de vente. Taux de TVA en vigueur 20%. SCAR RCS Rennes B 330 471 897. S.A. CAPITAL VARIABLE

SAUVAGES

18-20-43

18-20-43

18-20-43

18-20-43

18-20-43

18-20-43

18-20-43

18-20-43

18-20-43

18-20-43

18-20-43

18-20-43

18-20-43

18-20-43

18-20-43

18-20-43

18-20-43