

DESTINATAIRE :



LE CHOIX DES PROS

AUTOMNE
2020

DU 24 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE 2020



I SEMOIR SEMIS DIRECT A DISQUES AIRSEM-D

Trémie 2 900 L cloisonnée en trémies 1 300/1 600 L. Réglage de la dose de semis indépendant pour chaque trémie grâce à l'entraînement électrique des doseurs. Trémie 450 L cloisonnée en 2 trémies 225 L/225 L avec un moteur électrique, 2ème moteur électrique en option pour réglage de la dose indépendant. Largeur : de 3 à 6,70 m. Largeur de transport : 3 m.

2 BATTERIES
18 V LI-ION 5 AH



I MEULEUSE + TAILLE-HAIE 18 V

DGA506RTJ : Ø 125 mm. Grande performance et sécurité optimale grâce au frein électronique. Moteur sans charbon.
DUH551Z : 36 V. 55 cm.
Puissant, maniable et silencieux.

Le +

DGA506RTJ :
protection anti retour
kick-back



DGA506RTJ

639€^{HT}



DUH551Z

Le +

DUH551Z :
poignée pivotante
sur 180°



MATÉRIEL AGRICOLE
PIÈCES ET ACCESSOIRES
MOTOCULTURE

430 POINTS DE VENTE AU PLUS PRÈS DE VOS EXPLOITATIONS

EXPÉDITEUR :



**SUIVEZ-NOUS
SUR NOTRE PAGE
FACEBOOK POUR :**

- **Connaître
les promotions en cours**
- **Suivre
les actualités du réseau SCAR**
- **Participer
à nos jeux concours**

www.scar.fr

LES SERVICES ATELIER SCAR

UNE SOLUTION ADAPTÉE À CHACUN DE VOS BESOINS



**Contrôle
pulvérisation**



**Contrôle
Levage**



Pneumatique



Hydraulique



Cardan



Climatisation



Vitre



**Analyse
d'huile**



Mécanique



Soudure

LES IMMANQUABLES SCAR

Encore plus de matériels de déstockage sur notre site www.scar.fr



KONGSKILDE, ANDAINEUR R+760 7,60 M, 2019
Double rotor, andain central, relevage indépendant des rotors, tamdem pendulaire.
18790€^{HT} – Démonstration 14390€^{HT}



MATERMAC, COMBINE DE SEMIS MSD 4 M, 2017
Electrique, 32 rangs simples disques, traceur hydraulique, herse MEK K180 dents démontage rapide.
33200€^{HT} – Démonstration 23490€^{HT}



MOYNE PICARD, COMBINE PALAX KS40, 2017
Combiné pour bois de chauffage.
Ø maxi 400 mm, puissance de fendage 13T. Cardan AGR1 T4 inclus, refroidisseur d'huile.
16125€^{HT} – Démonstration 12900€^{HT}



BONNEL, ECOROLEAU 3 M, 2018
Simple rouleau, lames boulonnées, porte masses jerrican
6090€^{HT} – Démonstration 4450€^{HT}



FELLA, FANEUSE SANOS 901 TRANS SEMI-PORTÉE 8,60 M, 2018
Semi-portée avec chariot de transport, relevage synchronisé des 8 touilles.
14990€^{HT} – Démonstration 11990€^{HT}



MASCHIO, PRESSE EXTREME 280HTR, 2019
Chambre variable 0,5-1,80 m, PU 2,20 m, ameneur rotatif, liage fic/ilet, éjecteur de balle, boîtier Easytronic.
32487€^{HT} – Démonstration 25900€^{HT}



BERTHOUD, PULVERISATEUR ELYTE 1200 L RAMPES 21 M, 2018
Porté, rampes RLD 5 tronçons, correcteur de dévers avec commande SEH, canalisation porte buses Inox, jauge tambour, feux travail + prise gyrophare.
24390€^{HT} – Démonstration 16990€^{HT}



BERTHOUD, PULVERISATEUR ELYTE 1600 L 28 M, 2017
Porté, Rampes Elyse 7 tronçons, découplage des bras, commandes électriques en cabine.
36200€^{HT} – Démonstration 26490€^{HT}



BERTHOUD, PULVERISATEUR HERMES 1000 L 15 M, 2018
Porté, Rampes ALSR 5 tronçons, dépliage indépendant, correcteur de dévers SEH, porte buse inox.
19950€^{HT} – Démonstration 13450€^{HT}



BERTHOUD, PULVERISATEUR SPRINTER 2500 L DPTRONIC 21 M, 2017
Trainé, Rampes ALS 5 tronçons, dépliage symétrique et correcteurs de dévers, DILUNET+, tube inox, jauge ruban, capot avant. Roues 230/95R44.
31700€^{HT} – Démonstration 22990€^{HT}



BERTHOUD, PULVERISATEUR SPRINTER 2500 L EC TRONIC 24 M, 2018
Trainé, Rampes ALS 6 tronçons, repliage couple, correcteur de dévers, tubes inox, 2 feux de buses (jaune, lilas), lavage extérieur, roues 340/85R38.
34375€^{HT} – Démonstration 24990€^{HT}



BERTHOUD, PULVERISATEUR TENOR S 35-37 3500 L EC 30 M, 2017
Trainé, Rampe AXIALE 5 tronçons, repliage découplage 3/4, 3 feux de travail + prise gyrophare, lavage extérieur, roues 340/85 R48, garde boue.
59000€^{HT} – Démonstration 39990€^{HT}



KONGSKILDE, SEMOIR ECOLINE 300 3 M, 2017
25 rangs, herse de recouvrement Wingflow, passerelle.
5988€^{HT} – Démonstration 4790€^{HT}



MATERMAC, SEMOIR PNEUMATIQUE MSD 4 M, 2017
28 rangs double disques, traceurs hydrauliques.
21875€^{HT} – Démonstration 15490€^{HT}



MATERMAC, SEMOIR PNEUMATIQUE MSD 6 M, 2017
48 rangs simples disques, roues larges 26X12, moniteur MSC 8 000, extension de trémie 500 L, tableaux transport.
19400€^{HT} – Démonstration 13490€^{HT}



GIL, SEMOIR PNEUMATIQUE AIRSEM C60-34-D PREMIUM, 2019
Largeur de travail 6 m, 3 trémies 1600, 1300, et 450 L, 2 têtes de répartition, 2 rangées de 17 disques, roues de compactage en métal, contrôleur de semis CAS 1500.
99000€^{HT} – Démonstration 85000€^{HT}



SULKY, SEMOIR MECANIQUE TRAILINE CX 3 M, 2019
Rampe de semis Unidisc 20 rangs, herse à dents droites, appui packer, éclairage-signalisation.
10690€^{HT} – Démonstration 8490€^{HT}



SULKY, DISTRIBUTEUR D'ENGRAIS DX20, 2020
9-18 m, commandes hydrauliques.
3650€^{HT} – Démonstration 3050€^{HT}



SULKY, DISTRIBUTEUR DX30+, 2019
18-28m, commandes électriques.
7490€^{HT} – Démonstration 5990€^{HT}



SULKY, DISTRIBUTEUR DX30+ PESEE, 2019
28-36 m, commandes électriques, boîtier de pilotage W-VISION.
12250€^{HT} – Démonstration 9790€^{HT}



SULKY, DISTRIBUTEUR DX30+ PESEE, 2018
28-36 m, commandes électriques, boîtier de pilotage W-VISION.
11250€^{HT} – Démonstration 8990€^{HT}



SULKY, DISTRIBUTEUR X40+ ECONOV, 2018
18-28 m, kit de pilotage Econov-Vision (sans guidage).
14150€^{HT} – Démonstration 11290€^{HT}



SULKY, DISTRIBUTEUR X40+ ECONOV, 2019
18-28 m, kit de pilotage Econov-Vision (sans guidage).
14990€^{HT} – Démonstration 11990€^{HT}



SULKY, DISTRIBUTEUR X50+ ECONOV, 2019
24-36 m, réhausse droite X50+ 2400-3400 L, bache enrouleur manuel, capteur fin de trémie D/G, pare-boue caoutchouc souple X50+, kit de pilotage Econov-Vision (sans guidage).
20650€^{HT} – Démonstration 16490€^{HT}



SULKY, COMBINE HR3000.19+ CE 3 M 24RGS SOCS, 2019
Herse rotative 3 m, planche niveleuse, protection pierres + semoir mécanique intégré CE 24 rangs à socs, herse à dents droites, éclairage.
21850€^{HT} – Démonstration 17490€^{HT}



CONDITIONS MORTE SAISON

I BINEUSE CHOPSTAR

Inter-rangs de 20 à 150 cm suivant modèles. Largeur de poutre 1,60 à 11,40 m. Attelage avant ou arrière fixe ou repliable. Système de guidage automatique par trois points et possibilité guidage caméra.

Le +
Réglage hydraulique de l'agressivité



I CAMERA ROW GUARD

Interface s'attelant entre le tracteur et la bineuse ayant une course latérale de 500 mm. Caméra munie de 2 lentilles. Visualisation 3D avec sélection de la vision des couleurs. Détection des différentes structures de rangs : ligne de culture et rang multiple.

I ECRUTEUSE ROTARY STAR

Bineuse rotative de 3 ou 6 m. Pour l'écroutage en terre battante. Pour le désherbage et la préparation au passage de la herse étrille.



CONDITIONS MORTE SAISON

Le +
Le désherbage mécanique pour tous

I HERSE ETRILLE AEROSTAR

Une gamme de 1,5 à 24 m. 6 types de dents au choix avec orientation hydraulique (en option). Possibilité de mettre un semoir pneumatique (P-Box).



ESCUADERO

8 990 € HT

I CHARRUE DECHAUMEUSE


6 corps, sécurité boulon. Pour tracteur de 80 à 250 cv. Déport hydraulique. Autres modèles réversibles de 5 à 11 corps. 1,75 à 3,85 m.



CONDITIONS
MORTE SAISON

I BINEUSE ECONET

Châssis de 3 à 13 m, mono ou bi-poutre fixe ou repliable. 5 types d'éléments bineurs. Existents en versions AR ou frontales.



Le +
Changement rapide des dents doubles



CONDITIONS
MORTE SAISON

I GUIDAGE BINEUSE PAR PRECICAM

Interface qui s'attelle entre le tracteur et la bineuse. Améliore le confort de travail. Précision jusqu'à 3 cm de chaque côté du rang et vitesse de travail jusqu'à 15 km/h.

I HERSE ETRILLE SARCLERSE

De 1,50 à 24 m. Dents fixées par des goupilles clips. Réglage hydraulique de l'agressivité des dents possible.



Le +
Vitesse du hacheur 3 fois supérieure au rouleau cornière



3 595 €^{HT}

I ROULEAU DESTRUCTEUR BIOLA

2 rouleaux synchronisés par pignons reliés par chaîne double. Un petit rouleau cornière de 400 mm avec un pignon 42 dents, un gros rouleau hacheur suspendu de 560 mm avec un pignon 14 dents. Le rouleau cornière, en contact avec le sol, entraîne le rouleau hacheur suspendu. Largeur allant de 1 à 8 m, repliage hydraulique à partir de 4 m.

I BROSSE DE DESHERBAGE ARBONET 1100

Sur 3 points avant ou arrière, brosse métallique Ø 1100 mm avec fibre acier enrobée de caoutchouc. Système de compensation par ressort pour tenir la brosse.

I COMBINE DE FAUCHE

6 modèles de 8,30 à 9,30 m. Attelage 3 points, suspension pendulaire. Avec ou sans conditionneur. Un modèle avec groupeur (9314 TL-KCB).

CONDITIONS MORTE SAISON



CONDITIONS MORTE SAISON



Le +
Boîtier ISOBUS

I ANDAINEUR DOUBLE

Andains centraux ou latéraux, 5,75 à 14 m. Boîtier ISOBUS : modèles 12545 et 14055 PRO.

Garantie 3 ans * voir conditions chez votre revendeur



I FANEUSE SPIDER 815/8HS

Faneuse portée 7,85 m de travail. 8 toupies, 5 bras, dents sur ressort en acier SUPER C. Accouplement par doigts pour un contact en toute position et sans entretien. Mise en oblique hydraulique de la machine.



I ANDAINEUR A TAPIS

Largeur de travail de 3,60 à 8,50 m (en combiné). Tapis largeur 1000 mm. Signalisation. Préservation du fourrage grâce au soulèvement et non au brassage pour moins d'incorporation de corps étrangers et de pertes au sol.

Le +
Trappe de débouillage



I PRESSE EXTREME 266-286

Nouvelle gamme de presses à chambres variables. Ameneur rotatif ou alternatif. Jusqu'à 25 couteaux. Boîtier Isobus possible. Balles de 0,80 à 1,80 m. Pick-up 2,20 m maxi. Nouveau Balancier pour plus de pression.



Le +

Vitesse de travail
2 fois plus élevée
qu'un gyro
andaineur

I ANDAINEUR SOLEIL SERIE EUROPE

Simple d'utilisation, idéal pour travailler à vitesse élevée sur tous types de terrains et de fourrages. Disponibles de 7,50 à 11,80 m. Meilleur respect des fourrages.

Le +

Existe en 2
et 3 satellites



CONDITIONS
MORTE
SAISON



KRONE

I FAUCHEUSE ARRIÈRE EASYCUT R

Confort au travail

- Lamier porté en son centre de gravité
- Dételage possible en position transport (option).

Qualité de coupe et sécurité

- Lamier intégralement soudé
- Couteaux à changement rapide
- Sécurité d'effacement d'assiette SafeCut.



TANCO*

I ENRUBANEUSE S 100

Peut être attelée sur un relevage avant, un relevage arrière, sur un chargeur frontal ou télescopique. Le nouveau vireur de balle pivotant permet de placer facilement et efficacement la balle sur sa face plate.



KONGSKILDE*

I FAUCHEUSE PORTEE GXS 4005

10 disques, suspension pendulaire, largeur de travail 3,86 m. Sécurité anti-pierre hydraulique.



KONGSKILDE*

I ANDAINEUR 2 ROTORS R1410S

2 andains séparés ou un seul andain latéral. Largeur de 12,70 m en aller-retour.



REMISE 8% SUPPLÉMENTAIRES !

Pour toute commande avant le 20 octobre 2020
Livraison maxi le 20 janvier 2021

Matériels concernés :
Déchaumeur à disques Occitan
Cover Crop Acero,
Big Pro et Big Chief



DECHAUMEUR A DISQUES OCCITAN

Déchaumeur à disques Ø 620 mm, conçu pour effectuer un déchaumage de 5 à 18 cm de profondeur à une vitesse optimale de 10 à 15 km/h. Largeur de travail de 2,50 à 4 m fixe. Sécurité non stop à ressorts. 4 rouleaux au choix.



COVER-CROP ACERO-X

Ecartement de 195 ou 230 mm entre disques. 2,50 à 4,40 m de travail. Disques crénelés de 660 mm pour des passages en toutes conditions (déchaumage, destruction de couvert ou reprise de labour) ! Paliers à doubles roulements coniques : robustesse et endurance GREGOIRE BESSON ! Le pulvérisateur qui répond à toutes vos attentes.



CHARRUE

Charrue semi portée, mono roue ou chariot. Modèles de 5 à 14 corps. Pour des puissances de 100 à 500 cv.



HERSE REPLIABLE MEKFOLD

6 gammes : 180, 220, 260, 300, K350 et TEKNOFOLD 450. Largeur de 3,40 à 8 m. Tracteur de 110 à 400 cv.



I GAMME ROULEAU AUTOPORTEUR GRANDE LARGEUR KING ROLLER

Largeur de travail de 12,30 à 20,30 m. De 7T480 à 15T630. Système SAT : permet le report de poids de façon uniforme sur toute la largeur de travail. Jusqu'à 7 types d'anneaux possibles. Largeur de transport 3 m. 8 ans de garantie sur anneaux Ductile (option).



I ROULEAU ROLLFIRST 6,20 M

HOMOLOGATION 40 KM/H !*

Largeur de travail 6,20 m. Dépliage et basculement entièrement hydraulique.

Rouleau Cambridge ondulé Ø 520 mm. 2 autres gammes disponibles :

- **Rollmot** : rouleau de 5,30 à 12,30 m. Rouleaux latéraux sur balanciers, Ø 530 mm.

- **Rollmax** : rouleau de 5,30 à 12,30 m. Rouleaux latéraux sur balanciers, Ø 620 mm ductile.

* sauf Rollmax 9,50, 10,30 et 12,30 m : 25 km/h



I DECHAUMEUR A DENTS BLACKBEAR

Modèle porté de 3 à 5 m fixe ou repliable et traîné de 4 à 6,40 m. 3 rangées de dents sécurité ressort avec entre-poutre de 750 mm. Rangée de disques niveleurs type fléau Ø 450 mm. Différents rouleaux disponibles.



I HERSE ROTATIVE 190-220

Largeur 3 à 4 m fixe. Boîtier 190 cv (3 m) ou 220 cv (3,5 et 4 m).

Lamier épaisseur 8 mm doublé en fond de caisson. 4 rotors/m montés sur roulements à rouleaux coniques. Dents à démontage rapide Rapidfit 330 x 18 mm. Différents rouleaux possibles montés sur paliers renforcés Ø60 mm.



I DECHAUMEUR A DISQUES 3 M

24 disques Ø 560 mm, amortisseurs en caoutchouc Ø 40 mm. Rouleau barre Ø 500 mm. Réf. 54151

I SEMOIR MONOGRAINNE MONOSHOX NG PLUS ME

Semoir pneumatique polyvalent à disques.

Élément semeur avec :

- suspension Monoshox avec amortisseur
- parallélogramme large avec réglage rapide de la pression

- entraînement électrique des distributions
- Contrôle de la population via terminal tactile ISOBUS TOUCH Mini, TOUCH ou TOUCH Pro.

Grand choix de châssis et d'inter-rang. Fertilisation et Microsem disponibles avec entraînement électrique (selon modèle). Coupez vos rangs et modulez votre densité de semis automatiquement grâce aux fonctions TC-SC et TC-GEO certifiées par l'AEF.



MONOSEM *



- Boîtier de commande
- Permet de piloter 4 moteurs simultanément
 - Débit proportionnel à l'avancement
 - Information vitesse prise par GPS
 - Fonction prédémarrage



GIL

I SEMOIR MECANIQUE

Largeur 3 et 3,50 m. Double trémie permettant de semer 2 graines différentes ou de l'engrais. Tubes télescopiques en INOX. Réglage de la profondeur de semis indépendante sur chaque disque. En option 3ème trémie pour micro-granulé ou petites graines.



SULKY *

I SEMOIR MECANIQUE TRAMLINE

S-PLUS DOSAGE RANG PAR RANG, REGLAGE AU KG/HA PRES. Gamme de 3 à 4 m, en solo ou intégré. Trémie de 450 à 1 350 L. Lignes de semis à socs ou à disques. Plusieurs inter-rangs possibles.

FERTILISATION



Jeantil *

I TONNE A LISIER

13 modèles de 4 500 à 24 000 L. Cuves aux normes DESP. Pompes haute performance. Châssis intégral : gain de charge utile ! Commande SMART CONTROL : l'épandage précis et maîtrisé.

MACHINES DISPONIBLES RAPIDEMENT



Jeantil *

I EPANDEUR A FUMIER

Gamme complète de 21 épandeurs pour répondre à tous vos besoins. De 10 à 27 m³, de 6 à 20 T de CU. Caisse étroite ou large, 1 à 3 essieux, 4 dispositifs d'épandage.

I PULVÉRISATEUR TRAINÉ EXPERT

De 2 600 à 6 000 L. Largeur de rampe de 24 à 38 m. Suspension hydraulique de l'essieu de série.



I PULVÉRISATEUR PORTE ELYTE

1 000, 1 200 et 1 600 L. Rampes Multis, RLD, Axiale et ELYPSE. De 15 à 30 m.



19 500 € HT

I PULVÉRISATEUR PORTE ELEGANT

1 200 L. Pompe 135 L/min. DPAAE 5 tronçons. Antenne GPS capteur de vitesse. Bac incorporateur. Rampe SH 21 m acier trijet repliage vertical. Correcteur de dévers. Géométrie variable positive.

I DISTRIBUTEUR PORTE X40+ ET X50+

6 commandes possibles de l'hydraulique à l'Econov Isobus (DPA + pesée + modulation de dose + coupure GPS 12 sections + modulation gauche/droite). De 1 900 à 4 000 L. De 12 à 50 m.



CONDITIONS MORTE SAISON

Le +
ECONOV : la seule coupure progressive de TOUTES vos sections

DESVOIS *

I BROYEUR DR4

Disponible en simple ou double entraînement, allant de 2,40 à 3,20 m. Possibilité d'avoir l'attelage déportable hydraulique sur deux coulisseaux.

Fabriqué en France

CONDITIONS MORTE SAISON
5575 €^{HT}

I BROYEUR CALYPSO 2,50 M

Déport hydraulique, transmission tube étoile, contre couteaux, capot arrière mobile. Polyvalence de broyage. Pour tracteur de 60 à 100 cv. Autres modèles disponibles : 2,20, 2,80 et 3 m.

Fabriqué en France

Réf. 54385

5645 €^{HT}

Le +
 Double bras parallélogrammes

I BROYEUR DMF POLYGREEN 1,60 M

Pour travaux d'entretien permettant l'utilisation sur tracteur de faible puissance allant de 35 à 100 cv. Possibilité de boîtier extérieur. Double bras parallélogrammes avec vérin intégré pour une robustesse et une longévité accrues. Autres modèles disponibles : 1,20, 1,40, 1,80 m.

Fabriqué en France

Réf. 58221

16390 €^{HT}

CONDITIONS MORTE SAISON
FERRI
I EPAREUSE TP510

Portée horizontale : 4,82 m. Pièces d'articulation estampées moulées. Axes traités montés sur bagues bi-métal. Système anti-basculement. Suspension oléopneumatique. Pivot arrière 115°. Groupe de broyage 1,20 m équipé de couteaux polyvalents. Refroidisseur d'huile de série. Commandes électriques proportionnelles EP-TRONIC.

17690 €^{HT}

I EPAREUSE PA 5155

Portée horizontale : 4,80 m. Puissance Rotor : 55 cv. Réservoir d'huile grande capacité : 200 L. Suspension oléopneumatique. Flottaison de tête électrique. Commande électrique proportionnelle MOTION. Tête de broyage 1,20 m. Fléaux Y manilles.

15400 €^{HT}
550 €^{HT}

Attelage télescopique

1 lame

offerte!

I LAMIER WOODKING DUO 3 LAMES

Attelage EURO. Largeur de coupe 2,10 m. Ø de coupe jusqu'à 280 mm. Bras de déport 1,20 m. Tête de scie réversible à droite ou à gauche (tête réversible à 180°). Disque 700 mm avec 60 dents en Widia. Contrepoids 210 kg. Dispositif hydraulique à 111°. Dispositif électrovanne avec pupitre de commande en cabine. Châssis galvanisé. Vitesse de travail jusqu'à 8 KM/H environ.

CONDITIONS MORTE SAISON

LONGE *

I HERSE DE PRAIRIE

Gamme herse de prairies et émoisseuses. Repliage hydraulique, largeur de 5 à 7,20 m. Outil polyvalent : scarifie, émoisse, ébouse et régénère vos prairies. Option : semoir centrifuge ou semoir pneumatique.



COSNET

I BÉTAILLÈRE POSE AU SOL NEPTUNE 9,50 M

Equipée d'une suspension et d'un relevage hydraulique sur boule d'azote. Disponible avec 2 finitions de fond : tôle larmée ou polyuréthane.

De nombreuses options disponibles :

- Cloison intérieure coulissante
- Caméra de recul avec écran 7 pouces
- Répéteur de feux à LED en partie haute
- Treuil électrique

LONGE*

I BÉTAILLÈRE

Large gamme de bétailières adaptées à vos besoins :

- pose à terre de 5 à 8 m
- standard de 4,5 à 9,5 m
- standard fond plat de 7 à 9,5 m
- profil aluminium de 6,5 à 9,5 m
- bétailières à freinage pneumatique, homologuées 40 km/h



LENORMAND

I BÉTAILLÈRE

- Large gamme en version peinte ou galvanisée :
- pose à terre 1 essieu ou 2 essieux de 4,10 à 8,10 m
 - standard 1 ou 2 essieux de 4,10 à 8 m
 - fond plat de 8 à 11 m

Le +
2 formes de caisses « carrée ou arrondie »



TRIEVIN*

I BENNE MONOCOQUE CORTAL ET COBRA

2 gammes avec différentes longueurs de caisses, PTAC de 14 à 32 T. Fabriqué en France



Jeantil*

I BENNE MONOCOQUE BR

Bennes Grand Volume de 10 à 48 m³ et de 8 à 24 tonnes de charge utile. **Fabriqué en France**



Coffre a sangle
offert!

ROBUST

14 590 € HT

I REMORQUE PORTE ENGIN RP16

HOMOLOGUÉE ROUTE. Porte engins charge utile 12 700 kg. Longueur plateau pan cassé compris : 6,90 m. Flèche à ressort, rampes hydrauliques, sabots stabilisateurs, roues 445/45R149,5 neuves. Plancher tolé. Barre anti-encastrement arrière.



Anti-passage veaux

I CORNADIS

Une gamme complète de Cornadis adaptée à tous les troupeaux (bovins, ovins, caprins...).



I ROBOT REPOUSSE FOURRAGE COW-BOY

Système de guidage filaire.
Repousse même le foin.



I NETTOYEUR DE LOGETTES BOBMAN

Un seul passage, en 10 min, pour nettoyer les logettes à l'aide du balai brosse, faire la litière avec de la paille broyée ou des copeaux, de la sciure, ou du miscanthus broyé et racler le caillebotis et le bord de la logette. Siège confortable.



I PAILLEUSE PP A COMMANDE MANUELLE 2M³

Chargement de la botte au sol. Boîtier 2 vitesses.
Démêlage par dents sur turbine.
Paillage sur 15/18 m. En options :
goulotte orientable, démêleur hydraulique.



I MÉLANGEUSE A VIS VERTICALE

La forme cylindrique de la caisse associée aux nouvelles vis permet de diviser le temps de coupe et de mélange par 2. Un mélange homogène et rapide même en ration sèche.
Une gamme de 8 (1 vis) à 38 m³ (3 vis). 4 contre-couteaux en standard. Distribution par sortie directe ou convoyeur. Avec ou sans pailleuse intégrée.



I MELANGEUSE AUTOMOTRICE

Conception compact, avec une pailleuse arrière, qui permet une bonne maniabilité, la grande cabine permet une visibilité sur tous les travaux de chargement et de déchargement. La suspension des essieux assure une bonne adhérence sur tous les terrains et le confort de l'utilisateur. L'expérience de TATOMA dans le mélange permet d'obtenir une ration homogène et aérée pour une ingestion optimale pour les animaux.



Le +
Le chargeur idéal pour vos besoins de manutention



I MULTIBENNE MBE

Adaptation Euro ou MX. Lame d'usure. Patins de frottement. Forme des flancs favorisant le volume.

Réf.	Description	Prix HT
58197	MBE 150 - 1,50 m	1369€
58199	MBE 170 - 1,70 m	1419€
58200	MBE 200 - 2 m	1499€



I CHARGEUR MCLASSIC

Une gamme complète pour tracteur de 50 à 140 cv. Hauteurs de levée de 3,45 à 4,13 m. Charge maximum au sol de 1770 à 2450 kg. Disponible avec ou sans parallélogramme. **Fabriqué en France**



I PINCE-BALLE

Balle de 0,90 à 1,80.
Poids maxi de balles : 1 200 kg.

Description	Prix HT
Avec attelage MX ou Euro	1390€
MULTI-FIX 3 accrochages en 1: MX, Euro, Manitou	1500€



3 290€^{HT}



I DEROLEUSE DE BALLES 1,8 M

Idéale pour distribuer le foin, la paille et l'enrubannage pour des balles jusqu'à 750 Kg. Conception robuste en tôle de 10 mm. Entraînement par moteur hydraulique. Tapis renforcé composé de 2 chaînes à rouleau épaisseur 3,8 mm et 16 barrettes. Distribution homogène conditionnée par un rouleau libre avec anti-enroulement.



I UNE LARGE GAMME DE CAGES ET DE COULOIRS DE CONTENTION

Couloir séries classique et premium. Entrée arrière et latérale. Transparc et parc de contention. Barrières acier et alu. Contention fixe. Cages de contention et de pesage. Pesée en option.



2999€^{HT}


550€^{HT}

supplément pour montage chargeur ou télescopique



I BALAYEUSE POWERPRO

Attelage Euro. 2,40 m, rouleau brosse en plastique godet inclus 0,80 m³. Galvanisée (en option rouleau brosse mixte 24 pièces plastiques/23 acier).



1890€^{HT}

550€^{HT}

supplément pour montage chargeur ou télescopique



I DEROULEUSE DE BALLE 4 DENTS

Attelage Euro ou 3 points. Branchement hydraulique tracteur. Nécessite un DE, rotation possible vers la gauche et la droite.

Le +

Nettoyage rapide de tous types de matériaux sur tous types de surfaces



2550€^{HT}

I BALAI POUSSEUR V13 2,40 M

Structure robuste en acier forte épaisseur peinture époxy, fourreaux de fourches en acier forte épaisseur galvanisé, + 30 % d'efficacité grâce à ses 13 rangées de brosses haute qualité (jusqu'à 1000 km). Largeur de travail de 1,50 à 4,80 m. 3 modèles disponibles V7, V9, V13. S'adapte à tous types d'engins disposant de fourches à palettes.

Réf. 62408

1845€^{HT}

Le +
Châssis renforcé



I BALAYEUSE AC-BL 2100

Largeur 2,10 m, balai polypropylène Ø 550 mm. Entraînement hydraulique tracteur. Orientation et déport mécanique 8 positions (D et G). 2 roues de terrage 400 x 80 pivotantes à 360° et réglables en hauteur. Béquille de repos. Moteur hydraulique protégé. Bavette anti-projections caoutchouc.

Réf. 61586



I BETONNIERE

Fixation sur les 3 points du tracteur, entraînement par cardan. Couronne et pignon d'entraînement en fonte. Châssis tubulaire renforcé. Livrée sans cardan.



Réf.	Capacité	Capacité malaxage	Vitesse cuve	Prix HT
57316	340 l	280 l	23 tr/min	745€
57291	420 l	350 l	21 tr/min	846€



675€^{HT}

I RABOT A LISIER 2 M

Patins soudés, caoutchouc réversible. Larg. 2 m, Haut. 0,52 m, Prof. 0,75 m. Autres modèles disponibles : Lame et patins boulonnés. Série Junior de 2 à 2,50 m, Haut. 0,60 m, Prof. 1 m. Série Senior de 2,25 à 3 m, Haut. 0,75 m, Prof. 1,25 m.

Fabriqué en France

Réf. 18111



I BENNE PORTEE

Avec porte et lame rabot soudée. Basculement avant.

Réf.	Longueur	Prix HT
17804	1,60 m	555€
17805	1,80 m	599€



Réf.	Longueur	Prix HT
13929	2 m	1575€
13927	2,25 m	1675€
18638	2,50 m	1775€

I GODET MASTER

Attelage fortement dimensionné. Basculement par 2 vérins D.E.



I GYROBROYEUR SERIE SPECIALE

Cardan inclus.



Largeur	Puissance	Nb couteaux	Poids	Prix HT
1,50 m	45 cv	2	308 kg	1260€
1,50 m	75 cv	3	388 kg	1620€
1,80 m	75 cv	3	466 kg	1860€

3 860 €^{HT}



I BALAYEUSE SUPERCHAMPION 2100 A

Balai largeur 2,10 m, Ø 0,60 m. Déport droite/gauche 450 mm. Orientation +/- 30°. 2 roues pleines et increvables 400 mm, pivotantes 360°, avec graisseur. Entraînement pompe tracteur. Options disponibles : déport et orientation hydraulique, balai latéral, arrosage...



I FENDEUSE XYLOFARMER

Dégagement 1,15 m, double vitesse, système de levage de la bûche, coin spécifique, nouvelles commandes. Conforme à la norme EN-609-1:2017.

Description	Prix HT
17 tonnes, entraînement pompe tracteur	2 180 €
19 tonnes, centrale hydraulique	2 485 €

Le +
Jusqu'à
10 stères/heure

À partir de
12 290 €^{HT}



I SCIE TRIOMAT

Scie circulaire avec tambour 3 alvéoles permettant un débit de chantier élevé. Réglage de la longueur de coupe de 25 à 52 cm, Ø de bois maxi 19 cm, longueur de bois à scier jusqu'à 1 m. Tapis fixe de 5 m de long (orientable en option). Lame en carbure Ø 700 mm. Entraînement pdf (existe en combiné pdf-électrique).

910 €^{HT}

Le +
Transmission
à courroies



I SCIE A BUCHE AC-S600PDF

Scie circulaire sur prise de force, lame Ø 600 mm, poignée escamotable et roues de transport, sans cardan. N° AGREMENT : 0062/5457/012/12/10/0002 EXT001/11/11 Réf. 13163



I MALAXEUR A BETON ET ALIMENTS 1000 L

Entraînement PDF, 4 pales de malaxage. Entraînement hydraulique en option. Volume total 1532 L et volume utile 1000 L. Sortie arrière de série.

3 990 €^{HT}



Cardan
offert!



I FENDEUSE SCAR - 18 T

1,08 m de dégagement. Vérin escamotable, lève bûche mécanique, 2 vitesses de descente. Conforme norme EN609-1 de 07/2018.

Réf.	Description	Prix HT
61378	Entraînement pompe tracteur. 315 kg	1 333 €
61379	Centrale PDF pompe 37 L/mn, réservoir 28 L. 365 kg	1 990 €
61380	Centrale PDF pompe 44 L/mn, réservoir 28 L. Cardan. 365 kg	2 190 €

999 €^{HT}



I TREUIL TIRE-BUCHE

Commande mécanique, force de traction 600 kg, 20 m de câble Ø 6 mm. Fin de course hydraulique, vitesse moyenne d'enroulement 0,5 m/s. 60 kg. Se monte sur les fendeuses SCAR.



I BROYEUR DE BRANCHES XYLOCHIP 200 T - 1000

Rotor 5 en 1 pour plaquettes, compost, BRF. 2 couteaux et 2 rangées de 11 fléaux (outils de coupe exclusif). Ouverture de 200 mm maxi. Entraînement PDF 1000 tr/min. Dispositif NOSTRESS. Rouleau ameneur extra large 600 mm.

14 680 €^{HT}



MANIP I MASSE

Masse fonte évolutive 600 et 900 kg. Éléments additionnels : 300, 500 ou 700 kg. 3 gammes : béton, minérales, modulables.



Réf.	Gamme	Poids	Prix HT
17097	Béton	450 kg	490 €
14100	Minérale	1200 kg	1 090 €
14101	Minérale	1400 kg	1 290 €
54490	Fonte évolutive	600 kg	1 029 €
56366	Fonte évolutive	900 kg	1 449 €

STRUCTURE COMPACTE ET LÉGÈRE, AVEC DÉMARRAGE FACILE ET RAPIDE



790€^{HT}₈₃

KPC

I GROUPE ELECTROGENE KPC 8750 RENT

Monophasé. Essence. 4 T. 439 cc. Puissance 7.0/7.5 Kw. Avec différentiel + Système AVR. Equipé avec 1 prise 16A + 1 prise 32A 230 V. Réf. 62819

Le +
Régulateur AVR



2 291€^{HT}₆₇

KPC

I GENERATRICE PORTE 1500/30 - 3 POINTS

Agro-Watt. Multiplicateur à bain d'huile. Puissance Triphasé 30 kVA / 24 kW. Puissance Monophasé 12 kVA/12 kW. Réf. 12273



285€^{HT}



I BETONNIERE ELECTRIQUE 160 L


Capacité de malaxage : 130 L. 230V/50Hz. 850 W. Pignon d'entraînement en fonte. 3/4 sacs de ciment de 35 kg à chaque malaxage. Capot moteur. Réf. 64378

ENTREtenir LES VIGNES ET VERGERS

FERRAND

I CHASSIS POLYVALENT ARBORICOLE

Pour l'entretien sous le rang. 1 châssis, 5 outils : lames 600 mm, fraise rotative, tondeuse, broyeur, disques. Suivi et repositionnement automatique sous le rang, confort de conduite.



PAULJET

I ATOMISEUR VITICOLE

Voûte droite, turbine Ø 760 mm, 2 vitesses 16 jets. Largeur de voûte au choix de 0,91, 1,05 ou 1,20 m. Attelage articulé, cuve de 600 à 3000 L, commande électrique, DPAE en option.

Le +
Boîtier réducteur SICMA



4 490€^{HT}



I FRAISE ROTATIVE SPR 210

Fraise fixe, très lourde, pour tracteur de puissance 70-90 cv. 4+2 vitesses. Largeur de travail 2,10 m. Entraînement par pignon. Boîtier réducteur, de fabrication SICMA, avec coussinets à rouleaux coniques, et jauge pour le contrôle du niveau de l'huile.



3 700€^{HT}



I HERSE ROTATIVE MEK FARMER 80

1,30 m, cardan friction, rouleau barre Ø 370 mm. Toute une gamme disponible de 1,30 à 2,50 m. Rouleau cage ou packer, attelage en combiné possible.



Nouveau!

12 415 €^{HT}
84

TIGARA

I SSV TG FULL FARMER

**BANOUETTE
3 PLACES**

Moteur PERKINS. 762 cc. 3 cylindres 4T. Variateur automatique. Rapport long ou court + marche AR. Direction assistée. 4 roues motrices. Réf. 64254



Kit mulching, chargeur de batterie et 1 porte-clé **offerts!**

Garantie **3** ans

*sur le moteur

1 875 €^{HT}

TIGARA

I TONDEUSE AUTOPORTEE A EJECTION ARRIERE TG 165/98 HG

Moteur STIGA ST 7500. 432 cc. Transmission hydrostatique. Largeur de coupe 98 cm. Bac 240 L. Superficie 3 000 m². Réf. 60514



Le +
4 en 1
Mulching

TIGARA

I TONDEUSE TRACTEE TG 48 SQH

Moteur HONDA GCVx145. 145 cc. Guidon ergonomique. Largeur de coupe 46 cm. Ramassage, éjection arrière et latérale. Mulching. Superficie 1500 m². 28 Kg. Réf. 62287

STOCK LIMITÉ

316 €^{HT}
67



290 €^{HT}
83

Le +
MM4
Moteur 4T

I SOUFFLEUR A MAIN THERMIQUE PS 252-4

4 T. 24,5 cc. Puissance maxi. débitée 0,81 kW. Réservoir 0,52 L. Vitesse de l'air 64,6 m/s. 4,5 Kg. Réf. 13255

PROFESSIONNEL

299 €^{HT}
17

Eilec-Mac



Garantie **5** ans *voir conditions en magasin

I TRONCONNEUSE ELAGUEUSE GST 250

Moteur 2T. EURO 2. 25 cc. 0,9 kW/1,2 ch. Système EASY ON. Longueur guide chaîne 25 cm. 3/8". 2,7 Kg. Réf. 56259

407 €^{HT}
50

DOLMAR



Coffret et accessoires **offerts!**

I TRONCONNEUSE PS 420 CKIT 38

2T. Puissance 2,22 kW. 42,4 cc. Longueur de chaîne 38 cm. Pas de chaîne 0,325". 4,9 Kg. Réf. 15006

1 499 €^{HT}
17

SCAR

I BROYEUR DE VEGETAUX AC BS3P

Version PTO avec cardan 1ère catégorie. Structure en acier. Anti-vibration. Transmission par courroie. Système rapide de démontage. Ø de broyage 7 à 9 cm. Existe en moteur HONDA GX390. Réf. 61303-16770



1 241 €^{HT}
67

SCAR

I FRAISE EAGLE 145

Attelage 3 points cat. 1. Châssis monocoque épaisseur 4 mm. Boîtier en fonte 540 trs/min. Transmission par chaîne ASA80 en bain d'huile avec tendeur automatique. 4 couteaux par flaque. Largeur de travail 145 cm. 211 Kg. Réf. 17040






Le +
Facile à fixer sur tout support

80€^{HT}

I PLAQUE DE PROTECTION 9 MM

Très légère, peu bruyante, haute résistance. Idéal pour fixer sur barrière ou pour reconstituer un fond de remorque. En plastique recyclé noir, 2440 x 1220 mm. Disponible également en 12 mm.
Réf. 14114



5€^{HT}

I CHAPE SIMPLE

Ø trou : 14 mm. Entre-axe : 100 mm.
Réf. 62860



I SAC A SILO

Traités UV. Dim. : 27 x 120 cm. Vendus en lot de 50.

Réf.	Description	Prix HT
61178	Standard. Tirette 1 poignée	0€₉₅
61179	Renforcé. Tirette 3 poignées	1€

KERBL

I CAMERA IPCAM 360° FHD 1080P

Quadruple zoom optique. Résolution HD, portée optique de nuit 30 m. Caméra IP d'extérieur à balayage rapide avec immense champ de vision (panoramique/inclinaison/zoom) ; pivotement horizontal de 355° et vertical de 90°. Mode de diffusion LAN/WiFi. Dim. 33 x 25 x 14 cm.

239€^{HT}



I FILET DE PROTECTION SILO

Pour silo à ensilage. Evite la dégradation du film d'ensilage contre les éléments extérieurs, comme les oiseaux ou autres animaux, la grêle ou le bétail. Tissage : PEHD 220 g.



Réf.	Longueur	Largeur	Prix HT
61180	10 m	8 m	89€
61181	12 m	10 m	133€₅₀
61182	15 m	12 m	200€



61€₅₀

I RATICIDE SOURICIDE*

Sachet de pâte 10 g, seau de 5 kg.
Réf. 61230

*TP14 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.


17€^{HT}

I BALAI TYPE BOULEAU

Longueur 1,95 m, largeur réglable.
Réf. 11748

I BALAI

Réf.	Largeur	Prix HT
11222	0,32 m	14€₅₀
11223	0,55 m	16€₅₀



23€^{HT}

I RABOT A ENSILAGE

En polyéthylène.
Réf. 11221

27€₅₀

I PELLE A ENSILAGE

ABS alimentaire.
Réf. 11219



107€^{HT}



ABREUVOIR BRANCHEMENT MULTIDIRECTIONNEL ANTI-LAPAGE F60

En fonte revêtement polycoat. Avec cadre anti-lapage métallique. Bol élargi et renforcé. Grandes dim. : 431 x 327 x 202 mm. Bouchon de vidange. Robinetterie à tube brise-jet. Robinetterie laiton avec raccordement T 3/4". Fixation 6 points. Débit d'eau 18 L/min. Réf. 11855

72€^{HT}



ABREUVOIR ANTI-LAPAGE LAC 5A

A niveau constant avec vidange. En fonte revêtement polycoat. Contenance : 5 L. Raccordement sur tube horizontal 3/4" (sans filetage) ou vertical 1/2" fileté. Débit d'eau 6,5 L/min. Réf. 58660

82€^{HT}₅₀



ABREUVOIR F130 INOX

En inox. Avec branchement multidirectionnel. Platine de fixation synthétique 4 points. Rebords arrondis. Robinetterie à tube brise-jet. Robinetterie inox avec T 3/4". Débit d'eau 18 L/min. Réf. 59361

NICHE A VEAUX PREMIUM XL

Jusqu'à 5 veaux.
Dim. de l'abri : L 238 x l 223 x h 180 cm.
Dim. de l'enclos : L 220 x l 205 x h 115 cm.
En fibres de verre et polyester.
Livrée avec supports à seaux
- 5 seaux à veaux 8 L
- 5 seaux d'écurie 12 L
- 1 râtelier
- 1 mangeoire plastique.



1590€^{HT}

Seaux + Seaux Ecurie + Support 14525 + Râtelier + Mangeoire **offerts !**

480€^{HT}



CASE A VEAU

Cadre métallique stable, galvanisé à chaud. Parois en PVC. Grille de sol antidérapante. Dim. : 130 x 85 x 106 cm.

19€^{HT}



COUVERTURE POUR VEAUX 70 CM

En polyester Ribstopp 600 deniers, imperméable. Protège des variations de températures. Lavable en machine à 30°C.



145€^{HT}

KERBL

ECORNEUR A GAZ EMBOUT 20 MM

T° max 650° atteinte en 3 min max. Acier inoxydable. Opération d'écornage de 10 secondes max. Livré dans un coffre métallique avec 2 cartouches, gicleur de rechange et outillage. Temps de travail 2/3 heures, L 31 cm.

165€^{HT}

KERBL

CHAUFFE LAIT

2300 W. Revêtement téflon.
De 18 à 42°C en 16 minutes
environ pour 8 L.



274€^{HT}

KERBL

DETECTEUR DE MISE-BAS MOOCALL

Envoi de SMS vers 1 ou/et 2 téléphones. Batterie lithium, autonomie 30 jours. Fixation par support caoutchouc.



204€^{HT}

KERBL

VELEUSE

Longueur 1,80 m, traction maximum 400 kg, pour race à viande.
3 crochets pour la traction simultanée ou alternative, débrayable même sous forte pression.



78€^{HT}

KERBL

POMPE DE RÉANIMATION

Pour veaux. Aspiration des glaires et aide respiratoire en cas de vêlage difficile.



13€^{HT}₅₀

KERBL

THERMOMETRE SUR TIGE

Plage de mesure 0-100°C et 37-210°F.
Longueur sonde env. 38 cm.



12€^{HT}

KERBL

ENTRAVES RENFORCEES TOPQUALITY REGLABLES

Grande résistance par tissage spécial. Facilitent le relevage de la vache après le vêlage.




9€^{HT}₅₀

KERBL

COLOSTRO START BAGS

Lot de 5 poches. Poches en aluminium (4 L).
Optionnel : peuvent être pasteurisées, congelées et également réchauffées.



Le +

Acier inoxydable, certifié pour le contact alimentaire

890€^{HT}

KERBL

CHAUFFE-LAIT MILKPOT

Réchauffe jusqu'à 50 litres de lait ou de mélange de lait en poudre. 2500 Watt. Avec graduation intérieure. Bain marie. Thermostat progressif. Pasteurisation possible. Thermomètre sur tige (qualité alimentaire). Couvercle inclus.



27€^{HT}



VESTE DE PLUIE ORAGE

Imperméable. 100% polyester, enduction polyuréthane, PVC. Grande capuche resserrable. Multipoches.
Réf. 59971



Le +
Système d'aération dos

48€^{HT}

ENGEL

SWEAT GALAXY

35% coton non tissé avec micromolleton 100% polyester, 65% polyester. 320 g/m². Tailles du S à XXL.
Réf. 64182



Le +
Dos allongé avec soufflet dans le dos Coudes renforcés

55€^{HT}
50

ENGEL

BLOUSON GALAXY

35% coton, 65% polyester. 290 g/m². Tailles du S à XXL.
Réf. 64181



Le +
Renforts genoux et poche genou

50€^{HT}
50


PANTALON GALAXY

65% polyester, 35% coton. 290 g/m². Tailles du 38 au 52.
Réf. 64180

AIGLE

CHAUSSURE DE TRAVAIL HAUTES LAFORSE

Tige : cuir pleine fleur et polyamide. Semelle : caoutchouc. Coloris marron. Pointures du 39 au 46.
Réf. 58566



66€^{HT}
50

CHAUSSURES DE SECURITE S3



45€^{HT}
50



BASSES DOURO

Tige : croûte de cuir huilée hydrofuge. Doublure : textile tridimensionnel micro-aéré et synthétique. Semelle : polycarbonate injecté. Pointures du 40 au 47.
Réf. 62277



102€^{HT}
50

HECKEL 100% IMPERMÉABLES RESPIRANTES

HAUTES MX400GT

Tige : cuir pleine fleur. Doublure : membrane GORE-TEX®. Embout : composite. Coloris marron. Pointures du 39 au 47.
Réf. 58611

BOTTES

AIGLE

CHAMBORD 2 LADY

Tige en caoutchouc naturel majoritaire Gamma Plus®. Pointure du 36 au 41.
Réf. 60852



Le +
Résistante et durable pour une utilisation intense

52€^{HT}
90

AIGLE

CHAMBORD 2

Tige en caoutchouc naturel, doublure polyester. Coloris ambre. Pointure du 39 au 48.
Réf. 18149



53€^{HT}

GANTS

JUBA

3€^{HT}

MECANIQUE

Ateliers mécaniques, maintenance et montage précis en milieu sec ou humide et gras. EN388:2016 : 3121X. Tailles du 7 au 10.
Réf. 64264



JUBA

MECANIQUE LOURDE

Mécanique lourde, réparation de machines, construction en milieux humides et gras. EN388:2016 : 3121X. Tailles du 7 au 10.
Réf. 64274



3€^{HT}



WD 40

5 fonctions :
anti-humidité,
anti-corrosion,
nettoyant, dégrissant,
lubrifiant.

1 pulvérisateur
offert!



53€^{HT}
50

Bidon de 5 L.
Réf. 12541

Le +

Flexible : pour
atteindre des pièces
inaccessibles



8€^{HT}

Aérosol 500 ml.
Réf. 64050



8€^{HT}

Aérosol 400 ml.
Réf. 64049



WD 40 SPECIALIST

NETTOYANT CONTACTS

400 ml
Réf. 64076



9€^{HT}
50

HUILE DE COUPE

400 ml
Réf. 64075



9€^{HT}
50

GRAISSE SPRAY

400 ml
Réf. 64074



9€^{HT}
50

GRAISSE BLANCHE

400 ml
Réf. 64073



9€^{HT}
50

LUBRIFIANT

400 ml
Réf. 64072



9€^{HT}
50

SUPER DEGRIPPANT

400 ml
Réf. 64061



9€^{HT}
50

PRODUITS FROIDS



18€^{HT}

ANTIGEL CONCENTRE UNIVERSEL

Prêt à l'emploi. Antigél organique inhibé. 5L.
Réf. 50072



5€^{HT}
50

LAVE GLACE

Lave glace hiver-été. 5L, -20°. Disponible en 25L.
Réf. 50078



7€^{HT}
50

START PILOTE 300 ML

Démarrage moteur essence et diesel.
Réf. 12414



16€^{HT}

PROTECTION ET HIVERNAGE BIODEGRADABLE

10L. Protection des membranes. Protection anti-corrosion. Nettoyage contre l'obstruction. Protection à -20°C : 50% protect pulvé biodegradable 50% eau.
Réf. 11456

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT UNIVERSEL

Réf.	Modèle	Prix HT
57590	5 L, 25°	7€^{HT} 50
57587	25 L, 25°	28€^{HT} 50

Miscible tous types LPP. Protection du moteur et du circuit de refroidissement. Existe en -25° et -35° et en 210L.



RÉCOLTEZ des cadeaux!



Vous achetez du lubrifiant. Nous vous offrons des **CHÈQUES CADEAUX!**

15€ OFFERTS en chèques cadeaux
Pour l'achat d'un tonnelet de 60 litres ou de 3 bidons de 20 litres de lubrifiants*

40€ OFFERTS en chèques cadeaux
Pour l'achat d'un fût de 208 litres de lubrifiants*

L'ART DE CULTIVER LES BONS PLANS!

*Voir conditions de l'offre en point de vente.



L'énergie est notre avenir, économisons-la!
Committed to Better Energy = Engagé pour une énergie meilleure



8€^{HT}

I HUILE DE CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE 6/8 AD

Lubrifiant pour chaîne de tronçonneuse et d'abatteuse. Filante et anti-usure. Usage intensif. Grade ISO : 100. 5 L. Existe en 25 L. Réf. 12618
Réf. 57573



8€^{HT}
50

I HUILE DE CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE 10/12 AD

Lubrifiant pour chaîne de tronçonneuse et d'abatteuse. Filante et anti-usure. Usage professionnel. Grade ISO : 150. 5 L. Existe en 25 L. Réf. 57580
Réf. 57574



8€^{HT}

I HUILE MOTEUR 2 TEMPS

2 L
Réf. 50088



211€^{HT}

I POMPE A GRAISSE ELECTRIQUE + ACCESSOIRES

2 batteries 18V Li-ion rechargeables, 1 chargeur de batteries 230 V, 1 flexible haute pression 1m, 1 agrafe 4 mors. 600 Bar. Débit : 30 cm³/min. Longueur : 570 x 350 x 455 mm. Livrée dans un coffret.
Réf. 58412



I POMPE A GRAISSE MANUELLE

Pression 400 Bar. Flexible polyamide 300 mm, agrafe 4 mors à encombrement réduit. Débit 1,5 cm³/coup.
Réf. 12025



34€^{HT}
50



21€^{HT}

I CARBURANT PRÊT A L'EMPLOI ALKYLAT 2 TEMPS

Garantit un nettoyage du circuit d'alimentation et un démarrage facile. Mélange additivé avec un stabilisant de carburant garantissant une quantité constante même en cas de stockage prolongé. Disponible en 4 temps.
Réf. 56038



GRAISSES



2€^{HT}
25

I MULTISERVICE BLONDE TU 400 G

Réf. 50082



2€^{HT}
10

I POWER G2 NOIRE 400 G

Réf. 50081



2€^{HT}
50

I POWER UNIPLEX BLEUE 400 G

Réf. 50070

23€^{HT}
50

I OMNIPLEX 00 VERTE 5 KG

Réf. 12356





11€^{HT}
50

**I PAPIER
D'ESSUYAGE
BLANC 1000**

Par 2 rouleaux.
Réf. 16907



33€^{HT}
50



**I SAVON
CREME +
POMPE**

4 L.
Réf. 50066

NETTOYEURS HAUTE PRESSION TRIPHASES

2490€^{HT}



**I EAU CHAUDE
GLADIATOR
900 L/H 200 BAR**

400 V, 50 Hz. 1 450 tr/min.
Moteur 7,5 cv. T° de chauffe
maxi 140°. Pompe radiale à
vitebrequin, 3 pistons céramique.
Système injection produit : intégré.
2 roues pleines et 1 roulette pivotante.
Flexible 20 m 5/16. Pistolet avec raccord. Lance double inox 850 mm
réglable avec buse jet plat. Enrouleur en option.

Fabriqué en France

Réf. 61608



Armature acier de
levage et de protection

Le +
Stop total
temporisé
Maniable

3041€^{HT}



**I EAU CHAUDE
800 L/H 180 BAR**

HDS 8/18-4M
400 V, 50 Hz. 80/155 °C. 5,5 kW. Pompe volumétrique axiale à 3 pistons
en céramique. Panneau de contrôle avec led. Grandes roues et roulettes
pivotantes. Equipement : 1 flexible 10 m, 1 lance 1 050 m, 1 buse turbo,
système antivibrage, stop total.

Réf. 57960



980€^{HT}



**I EAU FROIDE
1260 L/H 150 BAR**

400 V, 50 Hz. 1 450 tr/min.
Moteur électrique 7,5 cv.
5,6 kW, IP55. Câble
d'alimentation de 5 m.
Lance turbo 900 mm,
lance simple 900 mm
à tête réglable,
20 m de flexible.

Fabriqué en France

Réf. 52994



Le +
Pistolet
anti fatigue



**I EAU FROIDE
1 000 L/H 250 BAR**

HD 10/25-4 SX+. 400 V, 50 Hz.
9,2 kW. Pompe volumétrique
axiale à 3 pistons en céramique.
Système By-pass associé au
détergent. Réglage du débit de
la pression et du débit de détergent.
Grandes roues caoutchouc.
Equipement : 1 flexible haute pression
20 m, 1 lance haute pression pivotante
inox, 1 buse triple automatique.

Réf. 57953

1776€^{HT}
50



NETTOYANTS

22€^{HT}



I CARROSSERIE

5 L. Nettoie et dégraisse
les carrosseries.
Réf. 56900

19€^{HT}
50



**I HAUTE
PRESSION**

5 L. A chaud ou à froid.
Pour machines
haute pression.
Réf. 56898

20€^{HT}
50



I UNIVERSEL

5 L. Dégraissant
multifonction, élimine
les graisses, cambouis
et salissures sur
toutes les surfaces.
Réf. 13565



230€^{HT}



I COMPRESSEUR MONOPHASE 50 L 8 BAR

Sans huile. Débit aspiré : 240 L/min. Débit restitué : 170 L/min. Moteur bicylindre 2 cv, 220 V. Entraînement coaxial. Avec tuyau 5 m et soufflette. Réf. 62876



710€^{HT}



I COMPRESSEUR TRIPHASE 150 L 11 BAR

En fonte. Débit aspiré 450 L/min. Débit restitué : 315 L/min. Moteur bicylindre en V, 4 cv, 400 V. Entraînement à courroie. Réf. 10616



765€^{HT}



I COMPRESSEUR TRIPHASE 200 L 9 BAR

Avec détendeur. Débit aspiré : 585 L/min. Débit restitué: 450 L/min. Moteur tri-cylindre 5,5 cv, 400 V. Entraînement à courroie. Avec tuyau 20 m et poignée de gonflage. Réf. 62870

52€^{HT}



I MANOMETRE EURODAINU

Tuyau 1,5 m. Raccord 1/4 gaz. Gradué de 0,7 à 11 Bar. Réf. 11686

58€^{HT}



I KIT 7 ACCESSOIRES D'AIR

1 tuyau renforcé : 10 m, 1 soufflette, 1 poignée de gonflage homologuée CE en métal, 1 pistolet de peinture à gravité et 3 embouts de gonflage. Livré en valisette nylon. Réf. 56740

118€^{HT}₅₀



I ENROULEUR TUYAU D'AIR 15 M

Rappel automatique. Ø 10/17 mm. Carter ouvert. Cable d'alimentation 2 m. Réf. 62559



I CLE A CHOCS PNEUMATIQUE

8 500 tr/min. Longueur 179 mm. Consommation d'air réduite.



Réf.	Description	Prix HT
62280	1/2". 1627 Nm	234€
58487	3/4". 1762 Nm. Rotor à 7 palettes sur ressort	338€₅₀



165€^{HT}

Le +
Faible consommation

POSTE A SOUDER 160 A

Inverter à électrodes et mmA. Pour tout type d'électrodes : rutiles, basiques, inox, fonte de Ø 1,6 au Ø 4 mm. Courant continu.
Réf. 61941



ELECTRODE ACIER

A enrobage rutile.

Réf.	Dimensions	Prix HT
61081	Ø 2,5 x 350 x 50	5€₅₀
61082	Ø 3,2 x 350 x 50	7€₅₀



248€^{HT}

SERVANTE D'ATELIER 7 TIROIRS

Plateau en ABS avec 4 pare-chocs. Poignée latérale en acier. Tiroirs avec des poignées en aluminium montés sur roulements à billes. Chaque tiroir peut être verrouillé. Système de verrouillage centralisé et 2 clés. 4 roues 5" x 1,25" : 2 fixes et 2 pivotantes (dont 1 pivotante avec frein).

Dimensions : 770 x 466 x 960 mm.
Réf. 61930



550€^{HT}

CHARIOT PORTE ROUES 1,5 T

Hauteur de levage : 770 mm. Largeur : 990 mm. Ø de roue : 1000 à 2200 mm d'une largeur de 800 mm.

Réf. 61276



67€^{HT}₅₀

DEMULTIPLICATEUR DE FORCE

6 douilles 3 800 Nm : 24, 27, 30, 32, 33, 38 mm. Livré en coffret.
Réf. 15638



103€^{HT}₅₀

SPECIAL AGRI

CHANDELLE A GOUPILLES 16 T

Hauteur 1 m. Hauteur mini : 580 mm. Hauteur maxi : 1050 mm.
Réf. 50723



350€^{HT}

PRESSE D'ATELIER 20 T

Vérin hydraulique. Largeur : 700 mm. Hauteur de travail : 910 mm. Course hydraulique : 185 mm.
Réf. 61283



202€^{HT}₅₀

PRESSE D'ATELIER 20 T

Vérin cric bouteille. Largeur : 540 mm. Hauteur de travail : 710 mm. Course hydraulique : 150 mm.
Réf. 61273



159€^{HT}

PRESSE D'ATELIER 12 T

Vérin cric bouteille. Largeur : 500 mm. Hauteur de travail : 610 mm. Course hydraulique : 175 mm.
Réf. 61272

I PERCEUSE A COLONNE 1,6 M 750 W

16 vitesses :
180 - 2 770 tr/min.
Hauteur totale : 1,6 m.
Cône morse : MT2.
Mandrin : 80 mm.
Capacité de perçage
maxi : 20 mm.
Réf. 61285

247€^{HT}



2 BATTERIES
18 V LI-ION 3 AH



I PERCEUSE VISSEUSE

DDF458RFE : 2 000 tr/min. 91 Nm. 21 positions +
position perçage. Mandrin autoserrant : 13 mm.
Puissante et Compacte.
Réf. 63985

223€^{HT}



Le +
Mandrin métal
Carter machine
aluminium

30€^{HT}
50



I FORETS HSS

Coffret plastique de 25 forets assortis DIN 338
type N, HSS taillés meulés, Ø 1 à 13 mm.
Réf. 57053

2 BATTERIES
18 V LI-ION 5 AH



DGA506RTJ

669€^{HT}

Le +

DGA506 : protection
anti retour kick-back
DMR107 : sur secteur
ou sur batterie



DHP484RTJ



DMR107

2 BATTERIES
18 V LI-ION 5 AH



DTW285RTJX

Le +

DTW285RTJX :
moteur sans charbon
DUB184Z : vitesse
variable à
la gâchette

619€^{HT}



DUB184Z

I MEULEUSE + PERCEUSE + RADIO

DGA506RTJ : Ø 125 mm. Puissante, performante et maniable.
DHP484RTJ : Ø 13. 2 000 tr/min.
DMR107 : Compatible avec les nouvelles batteries 12 V CXT.



I BOULONNEUSE A CHOCS + SOUFFLEUR

DTW285RTJX : 1800 tr/min. 2 200 cps/min. Couple de serrage (franc) :
1 000 Nm. 3 niveaux de puissance de chocs.
DUB184Z : Poussée maxi : 10 N. Débit maxi : 762 m³/h. Vitesse de l'air
maxi : 49 m/s. Léger, seulement 3,1 kg.



399€^{HT}

BOSCH

2 BATTERIES
18 V LI-ION 6,3 AH

I MEULEUSE ANGULAIRE Ø 125

Le +

Kick-Back
control

GWS 18V-125 SC Professional. 9 000 tr/min.
Connectivité Bluetooth pour connecter l'outil
à un appareil mobile type smartphone. Poignée
anti-vibration, protection anti-redémarrage,
démarrage progressif et au drop control.
Réf. 61518

I LAMPE PROJECTEUR LED 10 W

800 lm. Portée : 800 m. 4 V. Autonomie : 3-4 h.
Fonctions : marche/arrêt, warning flash, feu rouge
arrière clignotant. Eclairage large et longue portée.
Livrée avec : 1 bandoulière, 1 adaptateur secteur,
1 adaptateur allume cigare.
Réf. 59600



31€^{HT}

I DISQUE A TRONCONNER ACIER



Réf.	Dimensions	Prix HT
51442	125 x 1,6 x 22,23 mm	1€ ₁₀
51441	230 x 2 x 22,23 mm	2€
51439	230 x 3 x 22,23 mm	2€

I LAMPE TORCHE PIVOTANTE LED

Support magnétique
pivotant sur 170°.
Crochet pivotant 360°.
Résistant aux chocs.
1 LED 280 lm
+ 5 LED 25 lm.
Batterie rechargeable :
3,7 V/2 600 mA/h Li-Ion
avec prise de
chargement USB.
Réf. 59559



17€^{HT}

BATTERIES

 Garantie
2 ans

 Technologie calcium/calcium,
 faible auto décharge, sans entretien.

Réf.	Modèle	Prix HT
11469	72 Ah, 278 x 175 x 190	55€₅₀
11471	95 Ah, 348 x 175 x 190	88€
11476	135 Ah, 513 x 175 x 220	144€


 À partir de
55€₅₀ HT

 Nouvelle technologie
 sans entretien VL, PL,
 agricoles. Modèles :
 95 Ah, 354 x 175 x 190.
 Réf. 13061

87€₅₀ HT

 Technologie carbon boost,
 conception robuste et fiable.

Réf.	Modèle	Prix HT
13528	100 Ah/900A 12 V +D	133€₅₀
12280	HD 135Ah/1000A 12 V +G	189€


**CHARGEUR
ELECTRONIQUE
GYSFLASH 12 V**

 8 A - Pour batterie jusqu'à 160 Ah.
 170 x 100 x 52 mm. Chargeur pour
 les batteries au gel ou au plomb.
 Assure une charge automatique
 à 100 % sans surveillance. Idéal
 pour tondeuse, moto, auto, camion,
 tracteur. Fourni avec 2 kits de
 connexions, pinces et cosses.
 Réf. 16885

82€_{HT}

**CABLE
DE DEMARRAGE**

Réf.	Modèle	Prix HT
12171	500 A, 25 mm ² , 2 x 3 m	35€₅₀
12172	700 A, 35 mm ² , 2 x 4,5 m	55€
12173	1000 A, 50 mm ² , 2 x 5 m	107€₅₀


**CHARGEUR
ELECTRONIQUE
BATIUM 6 V, 12 V**

 Recharge complète de tous types
 de batteries au plomb, gel, AGH,
 VRLA et liquide.
 Réf. 14125

108€_{HT}
VISIBLE, EN SÉCURITÉ
**GYROPHARE
MAGNETIQUE LED**

 12/24 V. Fonctions : flash
 double. 150 x 55 mm. Homologué :
 R10, R65, CE, ROHS.
 Réf. 61294

23€₅₀ HT

**GYROPHARE
FLEXIBLE LED**

 12/24 V. Fonctions : flash
 simple, flash double et rotatif.
 128 x 210 mm. Homologué :
 R10, R65, CE et ROHS.
 Réf. 57266

20€₅₀ HT

75€₉₀ HT

**KIT
D'ÉCLAIRAGE LED SANS FIL**

 Alimentation par batterie rechargeable. Autonomie batterie : 8 h.
 4 fonctions : stop, veilleuse, flèches dynamiques, éclairer de plaque.
 Aimanté. Homologué : R10, R6, R7.
 Réf. 62845

ID-CAM

I CAMERAS ET ECRAN PARTAGE 7" SANS FIL

Angle de vision de 120° ajustable. Microphone intégré. Aide à la vision nocturne. Portée maximale 120 m. IP69K.

142€^{HT}
12-24 V.
Réf. 62274

199€^{HT}
Magnétique sur batterie. Autonomie 12 h.
Réf. 62275

239€^{HT}



Affichage simultané jusqu'à 4 caméras. Mise en marche automatique ou manuelle. 12-24 V. 800 x 480 pixels. Livré avec télécommande.
Réf. 62276

I SIÈGES TRACTEUR À SUSPENSION MÉCANIQUE

Réglage dossier de 3 à 30°. Poids maxi 95 kg. Glissière PVC 160 mm. Course 80 mm.
Réf. 13042

53€^{HT}

132€^{HT}
50

Vigneron. Réglage du poids : 50-120 kg. Réglage en hauteur : 60 mm. Course : 150 mm. Hauteur : 550 mm. Skaï noir.
Réf. 61038

Le +
2 accoudoirs. Appuis-tête. Ceinture de sécurité avec enrouleurs

Réglage du poids : 50-120 kg. Réglage du dossier : 0-15°. Réglage en hauteur : 60 mm. Course : 100 mm.

Réf.	Revêtement	Prix HT
58564	Skaï noir	217€₂₀
62350	Tissu noir	232€₅₀



353€^{HT}

Le +
Appuis-tête, accoudoirs et ceinture de sécurité

I SIEGE TRACTEUR SUSPENSION PNEUMATIQUE

Pour tout tracteur supérieur à 80 ch. Réglage : poids : 50-120 kg, dossier 0°-15°, hauteur : 60 mm.
Réf. 54392



AVANT/APRES


I HOUSSES POUR TOUS TYPES DE TRACTEURS OU DE CAMION SUR MESURE

Renseignez-vous auprès de votre point de vente.

Caoutchouc

I TAPIS CABINE

Renseignez-vous auprès de votre point de vente.



Moquette brosse

PRIX SCARIFIÉS!

DITES NON AUX VOLS DE VOS MACHINES!



DISPOSITIF ANTI-VOL KHIKO®

Protège vos machines et engins contre le vol. Détecte les mouvements suspects. Alerte en temps réel (SMS, Email, et notification). **Fabriqué en France**

Réf. 64281 - À coller
Réf. 64217 - À visser



Le +
Tout inclus, pas d'abonnement supplémentaire

392€^{HT}

CAMERAS DE SURVEILLANCE

PRISE DE PHOTOS ET VIDEOS



175€^{HT}

Le +
Résolution couleurs haute qualité

ENVOIE DES PHOTOS ET DES VIDEOS SUR TELEPHONE EN TEMPS RÉEL



349€^{HT}

Bushnell®

TROPHY CAM ESSENTIEL

QUANTITÉS LIMITÉES

2, 8 ou 16 MP. Capteur automatique jour/nuit. Flash vision nocturne 32 Leds. Détecteur de mouvement jusqu'à 30 m. Mode multi-images : 1-3 images par déclenchement. Durée vidéo : de 1 à 60 sec, programmable. -20°C à 60°C. Autonomie 12 mois avec 8 piles AA. Carte SD Maxi 32 Go non fournie.
Réf. 57632

SPYPOINT®

LINK EVO

4G. Carte SIM préactivée fournie. Capteur automatique jour/nuit. Détecteur de mouvement jusqu'à 24 m. Portée flash : 90°. Détection 3 zones. Modes time-lapse, vidéo et multi-images. -30°C à 50°C. Prise externe 12 V. Carte SD Maxi 32 Go non fournie.
Réf. 61291



MATÉRIEL AGRICOLE - PIÈCES ET ACCESSOIRES - MOTOCULTURE



www.scar.fr

SCAR SA à capital variable. SIREN 330 471 897. RCS Reims - LMWR 2020 - Impression : Zebra (S). Photos non contractuelles, dans la limite des stocks disponibles, prix maximum conseillés, sans engagement et sous réserve d'erreurs typographiques. Règlement comptant sans reprise, port en sus. A20_FRGS
Marques et matériels disponibles selon points de vente. Voir conditions dans les magasins participant à l'opération. Taxe de TVA en vigueur 20% lors produits agricoles non transformés (matériels complets) taux de TVA réduit de 10%.

SCAR est un membre du réseau PEFEC (03-31-2188)