


# DENT LD 900

LE CHOIX DE L'AGRONOMIE



# Dent LD 900

Le choix de l'agronomie

## La dent LD 900 pour les décompacteurs.

La dent LD 900 (Low Disturbance dégagement 900 mm) a été conçue pour répondre parfaitement aux attentes agronomiques de l'ameublissement.

Pointe MIG



Angle de pénétration étudié

- Pénétration facilitée en conditions sèches - optimisation de la puissance nécessaire à la traction


Forme endurente

- Respecte la largeur de travail à tout les stades d'usure


Endurance

- Nez carbure (option)
- Ailerons rechargés au carbure (option)


Augmenter la porosité du sol




**Fissuration sans bouleversement des horizons culturaux**




**Ecoulement des excédents pluviométriques**




**Favorise les remontées capillaires**



**Développement efficace de l'exploration du système racinaire**



La dent LD a un étauçon droit et symétrique. Elle assure un soulèvement équilibré sur toute la largeur de la machine. Il n'y a aucun tassement latéral du sol.



La symétrie assure un travail sur toute la largeur passage après passage et ne nécessite aucun recroisement contrairement aux autres dents du marché.

**Cette dent nouvelle génération est disponible sur les décompacteur mono poutre Heliplow et Bi poutres Helios**

					
<b>HELIOS LD 900</b>					
SÉCURITÉ BOULON	3,00 m	-	3	936	80-120 CV
	3,00 m	-	5	1200	120-160 CV
	3,45 m	-	5	1232	120-160 CV
	4,00 m	-	5	1275	130-220 CV
	4,00 m	-	7	1550	150-240 CV
SÉCURITÉ NON-STOP HYDRAULIQUE	3,00 m	-	3	1150	80-120 CV
	3,00 m	-	5	1534	120-160 CV
	3,45 m	-	5	1573	120-160 CV
	4,00 m	-	5	1620	130-220 CV
	4,00 m	-	7	2000	150-240 CV
<b>HELILOW</b>					
LD 900 B	3,00 m	3,00 m	4	700	120 CV
	3,50 m	3,50 m	6	920	140 CV
	4,00 m	4,00 m	6	1000	150 CV
LD 900 NSH	3,00 m	3,00 m	4	1120	140 CV
	3,50 m	3,50 m	6	1400	180 CV
	4,00 m	4,00 m	6	1510	200 CV



A l'épreuve du temps

**GRÉGOIRE-BESSON**

49230 Montfaucon-Montigné - France  
Tél. (+33) 2 41 64 72 67  
Fax (+33) 2 41 64 67 73  
contactfr@gregoirebesson.fr

**GREGOIRE-BESSON UK LIMITED**

Spalding Road  
Bourne  
Lincs. PE10 0AU - England  
Tel : 01778 423787  
Fax. : 01778 394431  
enquiries@gregoire-besson.co.uk

**GRÉGOIRE-BESSON CANADA INC**

4480, Rue Martineau  
St Hyacinthe (P. Québec) J2R 1V1 - Canada  
Tel (1) 450 799 56 15  
info@gregoirebesson.ca

**GREGOIRE-BESSON GmbH**

Am Rabewerk 1  
D - 49152 Bad Essen - Germany  
Tel (+49) 5472-771 0 / (+49) 5472-771 190  
E-mail : info@rabe-agri.eu

**ГРЕГУАР-БЕССОН ВОСТОК**

Россия 308006 г. Белгород,  
ул. Корочанская, 132а  
Тел/факс: +7(4722) 58 70 36  
Тел: +7(4722) 58 70 35

**ТОВ «ГРЕГУАР-БЕССОН УКРАЇНА»**

18028, Україна, Черкаська обл.,  
м. Черкаси, вул. Рози Люксембург, буд. 202.  
UKRAINE  
тел. : +38 (0472) 71-28-23  
факс: +38 (0472) 71-28-23  
gregoirebesson.ua@yandex.ua

**GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp.zo.o.**

Kowanówko  
ul. Obornicka 1a  
64-600 Oborniki - Polska  
Tel/fax : 067 261 97 79  
gbesson@poczta.onet.pl

**GREGOIRE-BESSON BEIJING OFFICE**

法国格力格爾-貝松公司北京代表處  
100025北京市朝陽區延靜里中街3號 長信大廈220室  
Tel: 010-65 08 06 40; Fax: 010-65 08 06 41.

**www.gregoire-besson.com**